


GRAN TORINO

Gran Torino Marrone-Wenge 17,5x20 cm/ 7"x 8"



Gran Torino Faggio 6,5x40,2 cm / 2½"x16"



Gran Torino Bianco-Faggio 17,5x20 cm / 7" x 8"
Gran Torino Faggio 20x20 cm / 8" x 8"



GRAN TORINO

PORCELLANATO + MATT
PORCELAIN TILE + MATT

17,5X20 cm / 7" x 8" + 6,5X40,2 cm / 2½" x 16" + 20 X 20 cm / 8" x 8"

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



FORMATI / SIZES



Varietà grafica / Shade variation

Questa serie è composta da grafiche differenti che vengono fornite in maniera casuale (Wenge e faggio: 20 grafiche nel 20x20 cm / 8" x 8" e 30 nel 6,5x40,2 cm / 2½" x 16").

This product is made up of different designs that are randomly mixed (Wenge and Faggio: 20 graphics for 20x20 cm / 8" x 8" and 30 for 6,5x40,2 cm / 2½" x 16").

17,5X20 cm / 7" x 8"

SPESORE
THICKNESS
9 mm / 0,35"



BIANCO-FAGGIO
(27004) **COD.14**



MARRONE-WENGE
(27005) **COD.14**



6,5X40,2 cm / 2½" x 16 ½"



BIANCO [26996]
COD.26



MARRONE [26997]
COD.26



FAGGIO [26998]
COD.26




WENGE [26999]
COD.26




Gran Torino Wenge 6,5x40,2 cm / 2½" x 16"


20X20cm / 8" x 8"




BIANCO [26992]
COD.13



FAGGIO [26994]
COD.13



MARRONE [26993]
COD.13



WENGE [26995]
COD.13



FORMATO SIZE	Kg/pezzo kg/pieces	scatola / box			pallet / pallet			
		pezzi pieces	Kg	m ² sqm	pezzi pieces	kg/pallet kg/pallet	m ² sqm	scatole boxes
17,5 x 20 cm / 7" x 8"	0,54	25	13,65	0,714	2000	1115	57,12	80
6,5 x 40,2 cm / 2½" x 16"	0,55	38	21,00	1,00	2280	1285	60	60
20 x 20 cm / 8" x 8"	0,765	25	19,30	1,00	1500	1180	60	60

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES



Rivestimento
Wall tiles Mur



Pavimento
Floor tiles Sol



Pavimento e Rivestimento
Floor tiles and Wall tiles Sol et Mur



Stonalizzazione
Shade variation Haute détonification

V1=Bassa/Low
V2=Media/Medium
V3=Alta/High
V4=Forte/Strong



Assorbimento d'acqua
Water absorption Absorption d'eau



Resistenza alla rottura
Breaking of strength Force de rupture



Resistenza ai graffi (MOHS)
Scratch hardness (MOHS) Résistance aux rayures (MOHS)



Resistenza al gelo
Frost resistance Résistance au gel



Resistenza agli agenti chimici
Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques



Resistenza all'abrasione superficiale (PEI)
Resistance to abrasion (PEI) Résistance à l'abrasion (PEI)



Coefficiente di dilatazione termica lineare
Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique



Resistenza al cavillo
Crazing resistance Résistance au craquelage



Stuccatura / Fuga minima raccomandata
Minimum recommended joint grout line Joint minimale recommandée



Resistenza alle macchie
Resistance to stains Résistance aux taches



Resistenza agli shock termici
Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques



Matt
Matt Mat



Lucido
Shiny Brillant



Satinato
Satin Satin



Porcellanato
Porcelain tile Porcelaine



Pasta bianca
White body Pâte blanche



Decorato
Decor Decors



Rilievo accentuato
Uneven surface Haut relief



Superficie irregolare
Relief in tile Relief dans le carrelage



Antiscivolo
Anti-slip Antidérapant



Waterproof (smalto della superficie isolante)
Waterproof Waterproof



Pezzi su rete: possibilità di tagliare
Mesh-mounted tile: may be cut to size
Pièce sur filet: possibilité de découper la pièce



STUDIO ONE S.R.L.

Via Ghiarola Nuova, 127
41042 Fiorano Modenese (Modena)

PH. +39.0536.809000 FAX +39.0536.809002
info@studioonesrl.it

www.studioonesrl.it