

# Basaltina Stone Project.

and Mauk design Diego Grandi



WALL  
Naturale 100x300

FLOOR  
Naturale 100x100



WALL  
Sabbiata 100x300


FLOOR  
Sabbiata Velvet 60x120



WALL  
Stuccata 100x300  
Naturale 50x100


FLOOR  
Stuccata 100x100  
Naturale 100x100

stone



Stuccata 60x60

Lea Ceramiche




Stuccata 60x60

Basaltina Stone Project


stone

# Mauk.

design Diego Grandi

 Mauk Cuadra

Lea Ceramiche

 Basaltina Stone Project



**Decori**


Decors / Decors / Dekore

Mauk design Diego Grandi


**Cuadra**

**Esa**

**Spina**




Sabbiata



Sabbiata



Sabbiata




Naturale



Naturale



Naturale



Stuccata




Stuccata



Stuccata

**Formati** <sup>RT</sup>

Sizes / Formats / Formate



Cuadra  
L 57,6cm / 22<sup>5/8</sup>"



Esa  
L 38,5cm / 15<sup>1/8</sup>"



Spina  
Base maggiore  
26,0cm / 10<sup>1/8</sup>"

Base minore  
13,5cm / 5<sup>3/8</sup>"

Lati  
8,8cm / 3<sup>3/8</sup>"

# Basaltina Stone Project.


and Mauk design Diego Grandi




Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke  
3,5mm → slimtech 3plus

## 3 Colori / Colors / Couleurs / Farben

Sabbiata Naturale Stuccata



## 7 Formati / Sizes / Formats / Formate <sup>LR<sup>T</sup></sup>



## 1 Finitura / Finish / Surface / Oberfläche

NAT



residenziale  
residential  
résidentiel  
Wohnbereiche




commerciale leggero  
light commercial  
commercial léger  
Leichte gewerbliche  
Anwendungen





Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke  
11mm (30x60 - 60x60) / 12mm (60x120)

## 3 Colori / Colors / Couleurs / Farben

Sabbiata Velvet Naturale Stuccata



## 3 Formati / Sizes / Formats / Formate <sup>LR<sup>T</sup></sup>



## 1 Finitura / Finish / Surface / Oberfläche

NAT



residenziale  
residential  
résidentiel  
Wohnbereiche



commerciale leggero  
light commercial  
commercial léger  
Leichte gewerbliche  
Anwendungen



commerciale intensivo  
intensive commercial  
commercial intensif  
Intensive gewerbliche  
Anwendungen




## Mosaici

Mosaics / Mosaïques / Mosaik


## Pezzi speciali

Trims / Pièces spéciales / Formstücke

**MURETTO\***  
30x60cm / 12"x24"




**MOSAICO 1\***  
28,5x28,5cm / 11<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"




**battiscopa\***  
10x60cm / 4"x24" rett




**gradino plus\*\***  
35x120cm / 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x48" rett



**angolo sx gradino plus\*\***  
35x120cm / 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x48" rett



**angolo dx gradino plus\*\***  
35x120cm / 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x48" rett



**raccordo jolly\*\***  
1,3x30cm / 1/2"x12" rett



**beak jolly\*\***  
1,3x1,3cm / 1/2"x1/2" rett



\*disponibile in tutti i colori  
available in all colors  
disponible sur toutes les couleurs  
Erhältlich für alle Farben

\*\*Su richiesta / Upon request / Sur demande / auf Anfrage





Gres porcellanato laminato UGL rinforzato con fibra di vetro  
Laminated porcelain stoneware UGL reinforced with fibreglass  
Grès cérame laminé UGL, renforcé avec de la fibre de verre  
Laminiertes Feinsteinzeug UGL mit Glasfaserverstärkung



Stonalizzazione	Resistenza allo scivolamento	Fuga minima consigliata
Shading / Denuançage / Spielfarbig	Slip resistance / Résistance au glissement / Rutschfestigkeit	Minimum suggested joint / Joint minimum conseillé / Empfohlene Fugenbreite
ANSI A137.3	DIN 51130 R9 BCR-TORTUS $\mu > 0,40$ ANSI A326.3 DCOF $\geq 0.42$	Posa a Parete / Wall / Mur / Wand 1 mm (INDOOR)  Posa a Pavimento / Floor / Sol / Boden 2 mm (INDOOR)  OUTDOOR Vedi Manuale Tecnico Slimtech / See Slimtech Technical Manual



Gres tutta massa UGL  
Full-body porcelain UGL  
Grès Cérame pleine masse UGL  
Vollgemischtes Durchgefärbtes Feinsteinzeug UGL



Stonalizzazione	Resistenza allo scivolamento	Fuga minima consigliata
Shading / Denuançage / Spielfarbig	Slip resistance / Résistance au glissement / Rutschfestigkeit	Minimum suggested joint / Joint minimum conseillé / Empfohlene Fugenbreite
ANSI A137.1	DIN 51130 R10 BCR-TORTUS $\mu > 0,40$ ANSI A326.3 DCOF $\geq 0.42$	RECT 2 mm (INDOOR)  OUTDOOR 5-6 mm Approx (*)



(\*) Decisione a cura della Direzione Lavori / Codici di Posa Nazionali  
Decision by the Construction Manager / National Laying Standards  
Décision établie par la Direction des Travaux / Codes de Pose  
Nationaux Die Entscheidung wird von der Bauleitung / gemäß  
nationalen Vorschriften getroffen.

## Imballi

Packing / Emballage / Verpackung

Articolo	Scatola			Pallet				
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo 3plus	100x300	39"x118"	1	3,00	23,4	20	60,0	468,0
Fondo 3plus	100x100	39"x39"	3	3,00	23,4	25	75,0	585,0
Fondo 3plus	50x100	19½"x39"	5	2,50	19,5	32	80,0	624,0
Fondo 3plus	4,9x100	2"x39"	10	0,49	3,8	39	19,1	148,2
Cuadra 3plus	57,6	22½"	6	1,73	15,5	5	8,6	77,5
Esa 3plus	38,5	15½"	12	0,77	6,4	20	15,4	127,0
Spina 3plus	26,0x13,5x8,8	10½"x5½"x3½"	15	0,18	1,5	80	14,8	120,0

## Imballi

Packing / Emballage / Verpackung

Articolo	Scatola			Pallet				
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo	60x120	24"x48"	2	1,44	40,8	15	21,6	612,0
Fondo	60x60	24"x24"	4	1,44	35,0	24	34,6	840,0
Fondo	30x60	12"x24"	8	1,44	34,9	32	46,1	1.116,8
Mosaico 1	28,5x28,5	11¼"x11¼"	5	0,41	7,8	48	19,5	372,0
Muretto	30x60	12"x24"	4	0,72	15,2	30	21,6	456,0
Battiscopa	10x60	4"x24"	12	7,2 m.l.	18,0	55	396 m.l.	990,0
Gradino plus	35x120	13¾"x48"	2	0,84	23,2	16	13,4	371,2
Angolo gradino plus	35x120	13¾"x48"	1	0,42	13,5	16	6,7	216,0
Raccordo jolly	1,3x30	1/2"x12"	8	0,03	0,3	-	-	-
Beak	1,3x1,3	1/2"x1/2"	4	-	-	-	-	-