


D_PROJECT



GAMBINI
TILE ON TIME







D 2P

Rivestimento in bicottura dalla gamma cromatica straordinariamente ampia: 38 colori tinta unita formato 20x50,2 cm, 11 dei quali disponibili anche in 10x50,2 cm. Sfumature classiche e cromatismi forti convivono in una tavolozza di tendenza, ideale per pareti monocolori e infiniti abbinamenti. A kaleidoscope of colors.

Double-fired wall tiles with an extraordinarily wide color range: 38 solid colors in the 20x50.2 cm format, 11 of which are also available in the 10x50.2 cm size. Classic shades and strong colors blend together in a trendy palette, ideal for monochrome walls and infinite combinations. A kaleidoscope of colors.

FORMATI / SIZES




20x50,2 cm / 8"x20"




• 10x50,2 cm / 4"x20"


COLORI / COLORS



BLANC IVOIRE 05




GRIS GALET 06



BLANC BLANC 0 •



D2P 18 •



ROUGE VELOURS 06 •



GRIS DORÉ 06



GRIS GALET 05



BLANC SATIN



D2P 19




ROSE BLUSH 05



D2P 6 •



GRIS GALET 03 •



BLANC BRILLANT



D2P 10




D2P 21



BRUN TAUPE 03



GRIS GRIS 03



D2P 4



D2P 9 •



D2P 23



GRIS ZINGUÉ 01 •



NOIR NOIR 0



ROUGE ROUGE 03



D2P 8



D2P 20 •



VERT D'EAU



D2P 11



D2P 14



D2P 12



D2P 1



D2P 3



D2P 2



BLEU INDUSTRIEL •



BLEU ATOLL 05



D2P 17



D2P 16 •













BLEU BALTIQUE 03







BLEU BLEU 01 •

• Disponible anche in formato 10x50,2 cm
Also available in 4"x20" size

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATION	NORMA REGULATION	VALORE PRESCRITTO DALLA NORMA EN 14411 ISP 13006 REQUIRED STANDARDS	D_LASH	D_ELEMENTS	D_20
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-2 ASTM C1026	RESISTENTI RESISTANT	INGELIVO	INGELIVO	INGELIVO
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE RESISTANCE TO ABRASION	UNI EN ISO 10545-7	PEI	DA PEI 4 A PEI 5 A SECONDA DEI COLORI DEPENDING ON THE COLORS	DA PEI 2 A PEI 4 A SECONDA DEI COLORI DEPENDING ON THE COLORS	PEI 4
	RESISTENZA ALLO SCIVOLA- MENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R	IN R10	IN R9	IN R10
	RESISTENZA ALL'ATTRITO STATICO STATIC COEFFICIENT OF FRICTION	ASTM C 1028	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$
	COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION	ANSI A137-1:2012	$\geq 0,42$	M > 0,42	M > 0,42	M > 0,42
	DUREZZA MOHS HARDNESS IN MOHS DEGREES	UNI EN 101-1992	MOHS	> 6	5	5
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$	$\leq 0,01\%$	$\leq 0,08\%$	$\leq 0,1\%$
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANT TO STAINING	UNI EN ISO 10545-14	SMALTATI ≥ 3	5	5	3
	RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-13	\leq GB	A-LA-HA	A/LA	< B
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTI RESISTANT	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE

IMBALLI E PESI / PACKING AND WEIGHTS

FORMATO / SIZE / FORMAT / FORMAT	 PCS	 MQ	 KG	 BOX
10x50,2 . 4"x20"	20	1,00	15,40	40
20x50,2 . 8"x20"	7	0,71	10,41	96
20x50,2 . 8"x20" BLANC BLANC 0 - BLANC BRILLANT - BLANC SATIN	13	1,31	19,00	48
20x20 . 8"x8"	16	0,64	14,40	72
30x30 . 12"x12" RETTIFICATO	11	1,00	22,91	48
60x60 . 24"x24" RETTIFICATO	3	1,08	23,70	32
60x120 . 24"x48" RETTIFICATO	2	1,44	34,14	36



GRES PORCELLANATO/ PORCELAIN STONEWARE

N.B.

**Gli imballi sono puramente indicativi e sono da verificare per ogni singolo formato.
The packing details are a merely indicative reference to be verified for each size.**

GAMBINI GROUP SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE IN QUALSIASI MOMENTO MODIFICHE O VARIAZIONI AI PRODOTTI PRESENTI IN QUESTO CATALOGO.

GAMBINI GROUP RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THE PRODUCTS PRESENTED IN THIS CATALOGUE AT ANY TIME.

GAMBINI GROUP SE RÉSERVE À TOUT MOMENT LA FACULTÉ D'APPORTER DES MODIFICATIONS OU DES VARIATIONS SUR LES PRODUITS PRÉSENTÉS SUR CE CATALOGUE.

DIE FIRMA GAMBINI GROUP BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, JEDERZEIT ÄNDERUNGEN AN DEN IN KATALOG AUFGEFUHRTEN PRODUKTEN VORZUNEHMEN.

NON SI ACCETTANO RECLAMI PER I MATERIALI POSTI IN OPERA.

NO COMPLAINTS WILL BE ACCEPTED FOR MATERIAL AFTER LAYING.

AUCUNE RECLAMATION CONCERNANT MATARIEL POSE NE SERA PRISE EN CONSIDERATION.

ES WIRD KEINE REKLAMATION FUER SCHON VERLAGTES MATERIAL ANGNOMMEN.

COORDINAMENTO:

CONCEPT IDEA : UFFICIO MARKETING GAMBINI GROUP

FINITO DI STAMPARE:
AGOSTO 2020

GAMBINI TILE ON TIME - BRAND OF:
GAMBINI GROUP S.p.A.

VIA RADICI IN PIANO, 675 - 41049 SASSUOLO (MO) . ITALY
PH. +39 0536 995711 . FAX +39 0536 905042-807182
WWW.GAMBINITILE.COM



Ceramics of Italy