


INDUSTRIAL

**FLOOR
GRES** 

MADE IN FLORIM



IVORY



TAUPE



MOKA



SAGE



STEEL



PLOMB



6

COLOURS



soft

matte

**bush
hammered**

3 SURFACES

TUTTA LA LIBERTA' DI PROGETTARE MOLTIPLICANDO LE SOLUZIONI.

magnum 3.60m² libera la creatività con un formato oversize di 300x120 cm, in soli 6 mm di spessore, leggero, versatile, resistente, esteticamente sorprendente.

FREEDOM TO DESIGN MULTIPLYING THE SOLUTIONS.

magnum 3.60m² unleash your creativity with an oversize format of 300x120 cm, only 6 mm thick, light, versatile, resistant, aesthetically surprising.

TOUTE LA LIBERTÉ DE CONCEVOIR EN MULTIPLIANT LES SOLUTIONS.

magnum 3.60m² libère la créativité avec un format XXL de 300x120 cm, en seulement 6 mm d'épaisseur. Léger, versatile, résistant, il est esthétiquement surprenant.

UNBEGRENZTE PLANUNGSFREIHEIT DURCH VERVIELFACHTE LÖSUNGEN.

magnum 3.60m² lässt mit einem Oversize-Format 300 x120 cm der Kreativität ihren freien Lauf. Bei einer Stärke von nur 6 mm ist das Produkt leicht, vielseitig einsetzbar, widerstandsfähig und von ausgefallener Schönheit.

TODA LA LIBERTAD DE DISEÑAR MULTIPLICANDO LAS SOLUCIONES.

magnum 3.60m² libera la creatividad con un formato grande de 300x120 cm, con sólo 6 mm de espesor, ligero, versátil, resistente, estéticamente sorprendente.

ПОЛНАЯ СВОБОДА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, МНОЖЕСТВО РЕШЕНИЙ.

magnum 3.60m² свобода творчества с использованием крупноформатной плитки размером 300x120 см, толщиной всего лишь 6 мм, лёгкой, универсальной, прочной, эффектной.



PLUS

- grandissimo formato 300x120 cm
- soli 6 mm di spessore
- possibilità di tagli di qualunque forma e dimensione
- facile da trasportare e movimentare
- posa sia a pavimento che a rivestimento
- elevata resa estetica di continuità visiva
- notevole resistenza alle sollecitazioni

PLUS

- oversize 300x120 cm
- only 6 mm thick
- allows cuts of any shape and size
- easy to carry and handle
- floor or wall application
- high aesthetic outcome of visual continuity
- superior resistance to stresses

PLUS

- très grand format 300x120 cm
- 6 mm d'épaisseur seulement
- possibilité de coupes de toutes formes et dimensions
- facile à transporter et à manutentionner
- pose au sol et en revêtement
- rendu esthétique de continuité visuelle élevé
- résistance aux sollicitations remarquable

PLUSPUNKTE

- sehr großes Format 300x120 cm
- nur 6 mm stark
- Möglichkeit zu Schnitten jeder Form und Größe
- einfach zu transportieren und zu händeln
- zum Verlegen auf Boden und als Wandverkleidung
- hoher ästhetischer Wert durch optische Kontinuität
- hohe Resistenz gegen Beanspruchungen

PLUS

- grandísimo formato 300x120 cm
- sólo 6 mm de espesor
- posibilidad de cortar las baldosas de cualquier forma y dimensión
- fácil de transportar y de mover
- colocación ya sea como pavimento que como revestimiento
- elevado rendimiento estético de continuidad visual
- notable resistencia a los esfuerzos

PLUS

- Очень большой формат 300x120 см
- толщина всего лишь 6 мм
- возможность нарезки любой формы и размеров
- простота при перевозке и погрузке-разгрузке
- для укладки в качестве напольного покрытия или облицовки
- непревзойденный визуальный эффект от непрерывности рисунка
- значительная стойкость к нагрузкам

Modernità e semplicità caratterizzate da linee
lineare che si esprime attraverso



MOKA/IVORY

zzano questa superficie neutra e
un mix di colori, formati e decori.



05



INDUSTRIAL/

*This neutral and linear surface is distinguished for being modern and simple, expressing itself through a mix of colours, sizes and decorations. Industrial presents itself in its purest form, to be used across the board, efficiently and captivatingly, in every architectural project. The innovative **120x300** size allows spaces to be conceived with a brand new vision that clearly displays its matrix of inspiration.*

INDUSTRIAL/

*Modernité et simplicité caractérisent cette surface neutre et linéaire qui s'exprime dans un mélange de coloris, de formats et de décors. Efficace et captivante dans tous les projets d'architecture, Industrial se propose dans sa forme pure pour être utilisée de façon transversale. Son format innovateur **120x300** permet de concevoir l'espace avec une vision inédite qui démontre clairement son modèle d'inspiration.*

INDUSTRIAL/

*Modernität und Einfachheit kennzeichnen diese neutrale und lineare Oberfläche, die sich durch einen Mix aus Farben, Formaten und Dekoren ausdrückt. Industrial bietet sich in seiner puren Form an, um übergreifend, effizient und ansprechend in jedem Architekturprojekt verwendet werden zu können. Das innovative Format **120x300** ermöglicht es, den Raum mit einer neuartigen Vision zu konzipieren, die deutlich ihren inspirierenden Ursprung zeigt.*

INDUSTRIAL/

*Esta superficie neutra y lineal, que se expresa a través de una mezcla de colores, formatos y decoraciones, se caracteriza por su gran modernidad y simplicidad. Industrial se propone en su forma pura, para ser usada transversalmente, eficaz y fascinante en cualquier proyecto de arquitectura. El innovador formato **120x300** permite concebir el espacio con una visión inédita, que muestra claramente su matriz inspiradora.*

INDUSTRIAL/

*Современность и простота являются характерными чертами этой нейтральной и линейной поверхности, которая находит своё выражение в смешении цветов, форматов и декоративных отделок. Industrial предлагает себя в чистой форме, для использования во взаимопересекающихся решениях, будучи эффективным и приятным в любом из архитектурных проектов. Инновационный формат **120x300** позволяет по-новому воспринять пространство, с новой точки зрения, в которой хорошо виден источник вдохновения.*



INDUSTRIAL/

si propone nella sua forma pura, per essere
accattivante in ogni progetto di architettura
concepire lo spazio con una visione inedita che



08

floor: MOKA 120x300 - 47¹/₈"x117⁷/₈"

wall: IVORY 120x300 - 47¹/₈"x117⁷/₈" / DECORO A+B MOKA/IVORY 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"

magnlum^{3.60m²}®

...e utilizzata in modo trasversale, efficace e
...a. L'innovativo formato 120x300 permette di
...e mostra chiaramente la sua matrice ispirativa.




INDUSTRIAL/



10

IVORY



11

SOFT






















STEEL



SOFT









SAGE



27

SOFT





INDUSTRIAL/



30

floor: PLOMB 30x60 - 11³/₄"x23⁵/₈" / PLOMB GRADINO 33x120 - 13"x47¹/₈"
wall: LISTELLO SFALSATO MIX 3D IVORY-MOKA-TAUPE 15x60 soft - 5⁷/₈"x23⁵/₈"



IVORY-MOKA-TAUPE












IVORY



MATTE

























TAUPE



**BUSH
HAMMERED**







magnum [®]

3.60m²

120x300

S



60x120


60x60


ZEESS

INDUSTRIAL/PRODUCTSIZES

INDOOR/OUTDOOR:


120x300/60x120/80x80/40x80/20x80/60x60/30x60






Mod. A - 2 formati

30x60 11^{3/4}"x23^{5/8}" / 33,33 %
60x60 23^{5/8}"x23^{5/8}" / 66,66 %




Mod. B - 3 formati

20x80 7^{7/8}"x31^{1/2}" / 14,29 %
40x80 15^{3/4}"x31^{1/2}" / 28,58 %
80x80 31^{1/2}"x31^{1/2}" / 57,13 %



Mod. C - 3 formati


60x120 23^{5/8}"x47^{1/8}" / 30,25 %
30x60 11^{3/4}"x23^{5/8}" / 7,56 %
60x60 23^{5/8}"x23^{5/8}" / 15,12 %
20x80 7^{7/8}"x31^{1/2}" / 6,72 %
80x80 31^{1/2}"x31^{1/2}" / 26,90 %
40x80 15^{3/4}"x31^{1/2}" / 13,45 %



Mod. D - 6 formati

60x120 23^{5/8}"x47^{1/8}" / 21,46 %
30x60 11^{3/4}"x23^{5/8}" / 10,71 %
60x60 23^{5/8}"x23^{5/8}" / 10,71 %
20x80 7^{7/8}"x31^{1/2}" / 9,52 %
80x80 31^{1/2}"x31^{1/2}" / 38,10 %
40x80 15^{3/4}"x31^{1/2}" / 9,52 %

FLORIM COLOR SYSTEM.



In armonia con la visione che supera i tradizionali confini e le barriere tra le collezioni, Floor Gres progetta le proprie palette cromatiche sulla base di un piano-colore elaborato considerando l'evoluzione dello stile e le tendenze dell'architettura: il **Florim Color System**. Questo sistema garantisce la compatibilità cromatica tra materiali appartenenti a collezioni diverse. L'architetto sceglie e combina i materiali Floor Gres secondo le proprie esigenze, trovandoli perfettamente compatibili.

Consistent with the vision that stretches beyond traditional boundaries and barriers between collections, Floor Gres designs its color ranges on the basis of a general color plan drawn up taking into consideration the evolution of style and architectural trends: the **Florim Color System**. This system ensures the color compatibility between materials belonging to different collections. The architect selects the Floor Gres materials according to his/her needs and finds them perfectly compatible.


En harmonie avec une vision qui dépasse les frontières traditionnelles et les barrières entre les collections, Floor Gres projette ses gammes de couleurs sur la base d'un plan-couleur général, élaboré en considérant l'évolution du style et les tendances de l'architecture : le **Florim Color System**. Ce système garantit la compatibilité chromatique entre des matériaux appartenant à des collections différentes. L'architecte choisit et combine les matériaux Floor Gres selon ses exigences, et il les trouve parfaitement compatibles.

In Harmonie mit der Vision, die die herkömmlichen Abgrenzungen und Schranken zwischen den Kollektionen überschreitet, plant Floor Gres seine Farbpaletten auf der Grundlage eines allgemeinen Farbprojekts, das unter Berücksichtigung der Entwicklung des Stils und der architektonischen Trends erarbeitet wurde: dem **Florim Color System**. Dieses System garantiert die farbliche Kompatibilität der Materialien unterschiedlicher Kollektionen. Der Architekt wählt und kombiniert die Materialien von Floor Gres seinen Bedürfnissen entsprechend, und stellt fest, dass sie perfekt kompatibel sind.

De acuerdo con la visión que supera las barreras y los confines tradicionales entre las colecciones, Floor Gres proyecta sus gamas y colores en base a un plan de color general elaborado considerando la evolución del estilo y las tendencias de la arquitectura: el **Florim Color System**. Este sistema garantiza la compatibilidad cromática entre los materiales pertenecientes a colecciones distintas. El arquitecto, al encontrarse con que los materiales Floor Gres son perfectamente compatibles entre sí, los elige y los según sus propias exigencias.

В соответствии с подходом, преодолевающим традиционные границы и барьеры между коллекциями, Floor Gres разрабатывает цветовые гаммы на основе общего цветового плана, созданного с учетом развития стиля и тенденций в архитектуре: это - **Florim Color System**. Эта система гарантирует цветовую совместимость материалов, входящих в разные коллекции. Архитектор выбирает и сочетает материалы Floor Gres по собственному усмотрению, так как они являются совершенно совместимыми друг с другом.

INDUSTRIAL/PRODUCTINFO



PAVIMENTO E RIVESTIMENTO / Prodotto con design e formati utilizzabili sia per pavimenti che per pareti.


FLOOR AND WALL / Tiles with styling and sizes suitable for both floors and walls.

CARRELAGE ET REVÊTEMENT / Produit avec design et formats utilisables aussi bien pour les sols que pour les murs.

BODENFLIESEN UND WANDFLIESEN / Design und Formate dieses Produkts eignen sich sowohl für Boden- als auch Wandgestaltungen.

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO / Producto con diseño y formatos utilizables tanto para pavimentos como para paredes.

ПОЛ И ОБЛИЦОВКА / Изделие с дизайном и форматами, которые используются как для настила полов, так и для облицовки стен.



SISTEMA COLORE FLORIM / Il prodotto è inserito nel grande sistema di coordinazione colore del gruppo Florim, con oltre 180 colori combinabili tra loro.


FLORIM COLOR SYSTEM / These tiles belong to Florim's great color matching system, with more than 180 colors for mixing and matching.

SYSTÈME COULEUR FLORIM / Le produit est inséré dans le grand système d'assortiment de couleurs de Florim, avec plus de 180 couleurs pouvant être coordonnées entre elles.

FARBSYSTEM FLORIM / Das Produkt ist im großen Farbabstimmungssystem von Florim mit mehr als 180 kombinierbaren Farben enthalten.

SISTEMA COLOR FLORIM / Este producto forma parte del gran sistema de combinación de colores de Florim, con más de 180 colores combinables entre sí.

ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА FLORIM / Это изделие включено в большую систему цветовой координации группы Florim, в которую входят более 180 цветов, сочетающихся друг с другом.



GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA / Grado di variazione nella tonalità e/o nel colore tra i vari pezzi del prodotto posato: minimo V1, massimo V4.


DEGREE OF COLOUR CHANGE / Degree of variation in the shade and/or in the colour between the various parts of the laid product: minimum V1, maximum V4.

DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE / Degré de variation à la nuance et/ou de la couleur entre les diverses parties du produit étendu : minimum V1, maximum V4.


GRAD DER FARBABWEICHUNG / Grad Veränderung im Farbton und/oder der Farbe zwischen den verschiedenen Teilen des gelegten Produktes: Minimum V1, Maximum V4.

GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA / Grado de variación en la cortina y/o en el color entre las varias partes del producto puesto: mínimo V1, máximo V4.


Степень изменения тонал и/или цвета между различными изделиями уложенной продукции: минимум V1, максимум V4.




V1 - LOW
Prodotto monocromatico.
The least amount of shade and texture variation. Attainable in naturally fired clay products.
Produit monochromatique.
Einfarbiges Produkt.
Producto monocromático.
ОДНОЦВЕТНАЯ ПРОДУКЦИЯ.



V2 - MODERATE
Prodotto con leggera variazione cromatica.
Light to moderate shade and texture variation within each carton.
Produit à légère variation chromatique.
Produkt mit leichter Farbnuance.
Producto con una pequeña variación cromática.
ПРОДУКЦИЯ С ЛЕГКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.



V3 - HIGH
Prodotto con marcata variazione cromatica.
High shade texture variation within each carton.
Produit à variation chromatique accentuée.
Produkt mit ausgeprägter Farbnuance.
Producto con evidente variación cromática.
ПРОДУКЦИЯ С ЯРКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.



V4 - RANDOM
Prodotto con forte variazione cromatica.
Very high shade and texture variation within each carton.
Produit à forte variation chromatique.
Produkt mit starker Farbnuance.
Producto con fuerte variación cromática.
ПРОДУКЦИЯ С ЯРКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.



IVORY
**soft
matte
push-
hammered**

NATURALE / SQUADRATO / R10/CLASSE B*
MATTE / SQUARED / R10/CLASS B*
NATUREL / EQUARRI / R10/CLASSE B*
MATT / VIERKANTIG / R10/GRUPPE B*
MATE / ESCUADRADO / R10/CLASE B*
НАТУРАЛЬНАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R10/КЛАСС B*

SOFT / SQUADRATO / R9
SOFT / SQUARED / R9
SOFT / EQUARRI / R9
SOFT / VIERKANTIG / R9
SOFT / ESCUADRADO / R9
МЯГКАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R9

BOCCIARDATO / SQUADRATO / R11/CLASSE C
BUSH-HAMMERED / SQUARED / R11/CLASSE C
BOUCHARDE' / EQUARRI / R11/CLASSE C
GEHAMMERT / VIERKANTIG / R11/CLASSE C
ABUJARADO / ESCUADRADO / R11/CLASSE C
БУЧАРДНАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R11/КЛАСС C

* NON APPLICABILE AL FORMATO 120x300 / DOES NOT APPLY TO SIZE 120x300 CM.
NON APPLICABILE AU FORMAT 120x300 CM. / NICHT ANWENDBAR AUF DAS FORMAT 120x300 CM.
NO ES VÁLIDO PARA EL FORMATO 120x300 CM. / НЕ ПРИМЕНЯЕМО К ФОРМАТУ 120x300 CM.

INDUSTRIAL/PRODUCT COLOURS

TAUPE

soft
matte
push-
hammered

NATURALE / SQUADRATO / R10/CLASSE B*
MATTE / SQUARED / R10/CLASS B*
NATUREL / EQUARRI / R10/CLASSE B*
MATT / VIERKANTIG / R10/GRUPPE B*
MATE / ESCUADRADO / R10/CLASE B*
НАТУРАЛЬНАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R10/КЛАСС B*

SOFT / SQUADRATO / R9
SOFT / SQUARED / R9
SOFT / EQUARRI / R9
SOFT / VIERKANTIG / R9
SOFT / ESCUADRADO / R9
МЯГКАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R9

BOCCIARDATO / SQUADRATO / R11/CLASSE C
BUSH-HAMMERED / SQUARED / R11/CLASSE C
BOUCHARDE / EQUARRI / R11/CLASSE C
GEHAMMERT / VIERKANTIG / R11/CLASSE C
ABUJARADO / ESCUADRADO / R11/CLASSE C
БУЧАРДНАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R11/КЛАСС C

* NON APPLICABILE AL FORMATO 120x300 / DOES NOT APPLY TO SIZE 120x300 CM.
NON APPLICABILE AU FORMAT 120x300 CM. / NICHT ANWENDBAR AUF DAS FORMAT 120x300 CM.
NO ES VÁLIDO PARA EL FORMATO 120x300 CM. / НЕ ПРИМЕНЯЕМО К ФОРМАТУ 120x300 CM.

MOKA

soft
matte
push-
hammered

NATURALE / SQUADRATO / R10/CLASSE B*
MATTE / SQUARED / R10/CLASSE B*
NATUREL / EQUARRI / R10/CLASSE B*
MATT / VIERKANTIG / R10/GRUPPE B*
MATE / ESCUADRADO / R10/CLASSE B*
НАТУРАЛЬНАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R10/КЛАСС B*

SOFT / SQUADRATO / R9
SOFT / SQUARED / R9
SOFT / EQUARRI / R9
SOFT / VIERKANTIG / R9
SOFT / ESCUADRADO / R9
МЯГКАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R9

BOCCIARDATO / SQUADRATO / R11/CLASSE C
BUSH-HAMMERED / SQUARED / R11/CLASSE C
BOUCHARDE' / EQUARRI / R11/CLASSE C
GEHAMMERT / VIERKANTIG / R11/CLASSE C
ABUJARADO / ESCUADRADO / R11/CLASSE C
БУЧАРДНАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R11/КЛАСС C

* NON APPLICABILE AL FORMATO 120x300 / DOES NOT APPLY TO SIZE 120x300 CM.
NON APPLICABILE AU FORMAT 120x300 CM. / NICHT ANWENDBAR AUF DAS FORMAT 120x300 CM.
NO ES VÁLIDO PARA EL FORMATO 120x300 CM. / НЕ ПРИМЕНЯЕМО К ФОРМАТУ 120x300 CM.

INDUSTRIAL/PRODUCT COLOURS

SAGE

soft
matte
push-
hammered

NATURALE / SQUADRATO / R10/CLASSE B*
MATTE / SQUARED / R10/CLASS B*
NATUREL / EQUARRI / R10/CLASSE B*
MATT / VIERKANTIG / R10/GRUPPE B*
MATE / ESCUADRADO / R10/CLASSE B*
НАТУРАЛЬНАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R10/КЛАСС B*

SOFT / SQUADRATO / R9
SOFT / SQUARED / R9
SOFT / EQUARRI / R9
SOFT / VIERKANTIG / R9
SOFT / ESCUADRADO / R9
МЯГКАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R9

BOCCIARDATO / SQUADRATO / R11/CLASSE C
BUSH-HAMMERED / SQUARED / R11/CLASSE C
BOUCHARDE / EQUARRI / R11/CLASSE C
GEHAMMERT / VIERKANTIG / R11/CLASSE C
ABUJARADO / ESCUADRADO / R11/CLASSE C
БУЧАРДНАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R11/КЛАСС C

* NON APPLICABILE AL FORMATO 120x300 / DOES NOT APPLY TO SIZE 120x300 CM.
NON APPLICABILE AU FORMAT 120x300 CM. / NICHT ANWENDBAR AUF DAS FORMAT 120x300 CM.
NO ES VÁLIDO PARA EL FORMATO 120x300 CM. / НЕ ПРИМЕНЯЕМО К ФОРМАТУ 120x300 CM.

STEEL

soft
matte
push-
hammered

NATURALE / SQUADRATO / R10/CLASSE B*
MATTE / SQUARED / R10/CLASS B*
NATUREL / EQUARRI / R10/CLASSE B*
MATT / VIERKANTIG / R10/GRUPPE B*
MATE / ESCUADRADO / R10/CLASE B*
НАТУРАЛЬНАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R10/КЛАСС B*

SOFT / SQUADRATO / R9
SOFT / SQUARED / R9
SOFT / EQUARRI / R9
SOFT / VIERKANTIG / R9
SOFT / ESCUADRADO / R9
МЯГКАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R9

BOCCIARDATO / SQUADRATO / R11/CLASSE C
BUSH-HAMMERED / SQUARED / R11/CLASSE C
BOUCHARDE' / EQUARRI / R11/CLASSE C
GEHAMMERT / VIERKANTIG / R11/CLASSE C
ABUJARADO / ESCUADRADO / R11/CLASSE C
БУЧАРДНАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R11/КЛАСС C

* NON APPLICABILE AL FORMATO 120x300 / DOES NOT APPLY TO SIZE 120x300 CM.
NON APPLICABILE AU FORMAT 120x300 CM. / NICHT ANWENDBAR AUF DAS FORMAT 120x300 CM.
NO ES VÁLIDO PARA EL FORMATO 120x300 CM. / НЕ ПРИМЕНЯЕМО К ФОРМАТУ 120x300 CM.

INDUSTRIAL/PRODUCT COLOURS

PLOMB

soft
matte
push-
hammered

NATURALE / SQUADRATO / R10/CLASSE B*
MATTE / SQUARED / R10/CLASS B*
NATUREL / EQUARRI / R10/CLASSE B*
MATT / VIERKANTIG / R10/GRUPPE B*
MATE / ESCUADRADO / R10/CLASE B*
НАТУРАЛЬНАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R10/КЛАСС B*

SOFT / SQUADRATO / R9
SOFT / SQUARED / R9
SOFT / EQUARRI / R9
SOFT / VIERKANTIG / R9
SOFT / ESCUADRADO / R9
МЯГКАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R9

BOCCIARDATO / SQUADRATO / R11/CLASSE C
BUSH-HAMMERED / SQUARED / R11/CLASSE C
BOUCHARDE / EQUARRI / R11/CLASSE C
GEHAMMERT / VIERKANTIG / R11/CLASSE C
ABUJARADO / ESCUADRADO / R11/CLASSE C
БУЧАРДНАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R11/КЛАСС C



* NON APPLICABILE AL FORMATO 120x300 / DOES NOT APPLY TO SIZE 120x300 CM.
NON APPLICABILE AU FORMAT 120x300 CM. / NICHT ANWENDBAR AUF DAS FORMAT 120x300 CM.
NO ES VÁLIDO PARA EL FORMATO 120x300 CM. / НЕ ПРИМЕНЯЕМО К ФОРМАТУ 120x300 CM.

**FLOOR
GRES**

MADE IN FLORIM

INDUSTRIAL/1.0/DECORS CODES

—↑
10 mm 3/8"



COMPOSITION/



PUZZLE DECOR

La fuga diventa decoro, la separazione della materia acquista una nuova espressività grazie alla tecnologia dell'idrogetto. Ogni realizzazione può essere unica e personalizzata in base allo spazio in cui dovrà essere inserita, il decoro può essere adattato a qualsiasi misura richiesta. Fuga tra i pezzi 1 mm. Per la realizzazione del progetto serve la pianta del cliente con indicazione precisa delle misure delle pareti da rivestire. Nel caso in cui non ci siano pareti perfettamente in squadro i pezzi ai lati saranno lasciati più lunghi di 5 cm.


Joint spaces become part of the decoration. The space that separates the material acquires a new level of expression thanks to water-jet technology. Each project can be unique and customised based on the area where it will be installed. The decoration can be adapted to any requested measurements. 1 mm joint space between tiles. The customer's floor plan is required to design the project, providing the precise measurements of the walls where the material will be applied. If the walls are not perfectly square, the side pieces must be left 5 cm longer.

Le joint devient une décoration, la séparation de la matière acquiert une nouvelle expressivité grâce à la technologie de l'hydrojet. Toutes les réalisations peuvent être uniques et personnalisées selon l'espace où elles devront être insérées, la décoration peut être adaptée à toute mesure demandée. Joint entre les pièces 1 mm. Pour la réalisation du projet, il faut le plan du client avec l'indication précise des mesures des murs à couvrir. Au cas où les murs ne seraient pas parfaitement en équerre, les pièces sur les côtés seront laissées plus longues de 5 cm.

Die Fuge wird zum Dekor; die Trennung der Materie erlangt dank der Wasserstrahltechnologie eine neue Ausdruckskraft. Jede Umsetzung kann einzigartig sein und je nach Raum, in den sie eingefügt werden soll, personalisiert werden. Das Dekor kann jeder gewünschten Größe angepasst werden. Fuge zwischen den Teilen 1 mm. Zur Umsetzung des Projekts wird der Plan des Kunden mit genauer Angabe der Maße der zu verkleidenden Wand benötigt. Im Falle von nicht perfekt quadratischen Wänden werden die an den Seiten befindlichen Teile 5 cm länger gelassen.

La junta se vuelve decoración, la separación de la materia adquiere una nueva expresión gracias a la tecnología de la propulsión por chorro de agua. Toda realización puede ser única y personalizada en base al espacio en el que se deberá colocar, la decoración se puede adaptar a cualquier medida requerida. Junta entre las piezas de 1 mm. Para llevar a cabo el proyecto es necesario contar con la planta del cliente, que indica con precisión las medidas de las paredes que hay que revestir. En el caso en el que no se cuente con paredes perfectamente en ángulo agudo, las piezas de los lados tendrán una longitud superior a los 5 cm.

Фуга между плиткой становится декоративным элементом, благодаря гидроструйной технологии линия раздела материала приобретает новую выразительность. Каждое исполнение является уникальным и персонализированным, в зависимости от декорируемого пространства. Декорирование может осуществляться для объектов любых размеров. Фуга между плиткой 1 мм. Для осуществления проекта требуется план помещения клиента с указанием точных размеров стен для облицовки.



Esempio: per la realizzazione di un pannello di 160x160 cm il consumo sarà di 6 pezzi nel formato 80x80 cm.
Example: covering a 160x160 cm panel will require the use of six 80x80 pieces.
Exemple: pour la réalisation d'un panneau de 160x160 cm, on consommera 6 pièces au format 80x80.
Beispiel: Zur Fertigung einer Platte von 160x160 cm liegt der Verbrauch bei 6 Teilen im Format 80x80.
Ejemplo: para la realización de un panel de 160x160 cm el consumo será de 6 piezas en el formato 80x80.
Например: для изготовления панели 160x160 см требуется 6 шт. плитки форматом 80x80.

INDUSTRIAL/PRODUCTCODES

GRES FINE PORCELLANATO / FINE PORCELAIN STONEWARE / GRES CERAME FIN FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN
GRES PORCELANICO FINO / ТОНКИЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUADRATO / SQUARED / EQUARRI / REKTIFIZIERT / ESCUADRADO / РЕКТЕФИЦИРОВАННЫЙ










	120x300 47 1/8" x 117 7/8"	60x120 23 5/8" x 47 1/8"	80x80 31 1/2" x 31 1/2"	40x80 15 3/4" x 31 1/2"	20x80 7 7/8" x 31 1/2"	60x60 23 5/8" x 23 5/8"	30x60 11 3/4" x 23 5/8"
	NATURALE / MATTE / MAT / MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ						
Spessore/Thickness Epaisseur/Dicke Espesor/Tолщина	6 mm 1/4"		10 mm 3/8"				
IVORY	739443	738816	738656	738828	738931	738803	738791
TAUPE	739446	738819	738659	738831	738934	738807	738794
MOKA	739447	738820	738660	738832	738935	738808	738795
SAGE	739444	738817	738657	738829	738932	738804	738792
STEEL	739445	738818	738658	738830	738933	738806	738793
PLOMB	739448	738821	738661	738833	738936	738809	738796

	15x60 57/8" x 23 5/8"	15x60 57/8" x 23 5/8"
	MODULO LISTELLO SFALSATO MIX 3D 	MODULO LISTELLO SFALSATO MIX 3D
	SOFT / МЯГКАЯ	
Spessore/Thickness Epaisseur/Dicke Espesor/Tолщина	10 mm 3/8"	
	739191 mix IVORY MOKA TAUPE	739190 mix SAGE PLOMB STEEL


	30x30 11 3/4" x 11 3/4"	30x30 11 3/4" x 11 3/4"
	DECORO A 	DECORO B
	SOFT / МЯГКАЯ	
Spessore/Thickness Epaisseur/Dicke Espesor/Tолщина	10 mm 3/8"	
	739436 MOKA/TAUPE 739437 PLOMB/STEEL 739435 SAGE/PLOMB 739434 TAUPE/IVORY	739440 MOKA/TAUPE 739441 PLOMB/STEEL 739439 SAGE/PLOMB 739438 TAUPE/IVORY

INDUSTRIAL/SPECIALPIECES CODES

	BATTISCOPA 7,5x60 3" x 23 5/8"	GRADINO STEP 33x120x3 13" x 47 1/8" x 1 1/8"	ANG. GR. STEP DX 33x120x3 13" x 47 1/8" x 1 1/8"	ANG. GR. STEP SX 33x120x3 13" x 47 1/8" x 1 1/8"	ANG. GR. STEP DX/SX 33x120x3 13" x 47 1/8" x 1 1/8"
	NATURALE / MATTE / MAT / MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ				
IVORY	739178	739142	739148	739154	739422
TAUPE	738181	739145	739151	739157	739425
MOKA	739182	739146	739152	739158	739426
SAGE	739179	739143	739149	739155	739423
STEEL	739180	739144	739150	739156	739424
PLOMB	739183	739147	739153	739159	739427

60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₈ "	80x80 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	40x80 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	20x80 7 ⁷ / ₈ "x31 ¹ / ₂ "	60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	30x60 11 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ "	60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	30x60 11 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ "	30x30 11 ³ / ₄ "x11 ³ / ₄ "
								MOSAICO TESSERE 3x3 1 ¹ / ₈ "x1 ¹ / ₈ " 
SOFT / SOFT / SOFT / SOFT / SOFT / МЯГКАЯ						BOCCIARDATO/BUSH-HAMMERED BOUCHARDE/GEHAMMERT ABUJARADO / БУЧАРДНАЯ		NATURALE / MATTE MAT / MATT / MATE НАТУРАЛЬНАЯ
10 mm 3/8"						20 mm 3/4"	10 mm 3/8"	10 mm 3/8"
738822	738662	738834	738937	738810	738797	738961	738955	739130
738825	738665	738837	738940	738813	738800	738964	738958	739133
738826	738666	738838	738941	738814	738801	738965	738959	739134
738823	738663	738835	738938	738811	738798	738962	738956	739131
738824	738664	738836	738939	738812	738799	738963	738957	739132
738827	738667	738839	738942	738815	738802	738966	738960	739135

Spessore
Thickness
Epaisseur
Dicke
Espesor
Толщина









160x160
62⁷/₈"x62⁷/₈"

**PUZZLE
DECOR**


10 mm 3/8"

739829



BATTISCOPA 7,5x60 3"x23 ⁵ / ₈ "	GRADINO STEP 33x120x3 13"x47 ¹ / ₈ "x1 ¹ / ₈ "	ANG. GR. STEP DX 33x120x3 13"x47 ¹ / ₈ "x1 ¹ / ₈ "	ANG. GR. STEP SX 33x120x3 13"x47 ¹ / ₈ "x1 ¹ / ₈ "	ANG. GR. STEP DX/SX 33x120x3 13"x47 ¹ / ₈ "x1 ¹ / ₈ "	ELEMENTO ELLE 15x60x6 5 ⁷ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "x2 ³ / ₈ "
					
SOFT / МЯГКАЯ					BOCCIARDATO/BUSH-HAMMERED BOUCHARDE/GEHAMMERT ABUJARADO/БУЧАРДНАЯ
739184	739160	739166	739172	739428	739136
739187	739163	739169	739175	739431	739139
739188	739164	739170	739176	739432	739140
739185	739161	739167	739173	739429	739137
739186	739162	739168	739174	739430	739138
739189	739165	739171	739177	739433	739141

RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE VALEUR DÉCLARÉE ERKLÄRTER WERT VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
CONFORME / CONFORMING CONFORME / KONFORM CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	CONFORME / CONFORMING CONFORME / KONFORM CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
< 0,5%	< 0,1%
sp. >7,5 mm 1300 MIN. sp. <7,5 mm 1300 MIN.	> 1700 > 700
35 MIN.	> 35
< 175 mm ³	< 150 mm ³
-	RESISTE RÉSISTANT RESISTE ERFÜLLT RESISTE/УСТОЙЧИВ
RICHIESTA REQUIRED REQUIRE GEFORDERT REQUERIDA/ЗАПРОС	RESISTE RÉSISTANT RESISTE ERFÜLLT RESISTE/УСТОЙЧИВ
COME DICHIARATODAL PRODUTTORE. SEE MANUFACTURER'S DECLARATION. SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR. ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN. TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE. КАК ЗАЯВЛЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	UHA (bocciardato/naturale)
	ULA (bocciardato/naturale)
MIN B	UA
-	4
-	R9 (soft) - R10 (naturale) - R11 (bocciardato)
-	Classe A+B (naturale) / Classe A+B+C (bocciardato)
-	> 0,6 dry and wet (bocciardato/naturale)



N.B.
I risultati dei test si riferiscono alla sola prima scelta e non sono riferibili ai pezzi speciali. The test results refer only to first class items and they do not regard the trim pieces. Les résultats des tests ne se rapportent qu'aux articles de premier choix et ne concernent pas les pièces spéciales. Die Testergebnisse beziehen sich nur auf die erste Wahl und sind nicht auf Spezialteile übertragbar. Los resultados de las pruebas hacen referencia únicamente a la primera clasificación y no conciernen a las piezas especiales. Результаты тестов относятся лишь только к первому сорту и не распространяются на специальные изделия.













INDUSTRIAL/


GRES FINE PORCELLANATO / FINE PORCELAIN STONWARE / GRES CERAME FIN
FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN / GRES PORCELANICO FINO / ТОККИЙ КЕРАМОГРАНИТ

SQUADRATO / SQUARED / EQUARRI
REKTIFIZIERT / ESCUADRADO / РЕКТЕФИЦИРОВАННЫЙ

magnolm^{3.60m²}
120x300 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Norma di riferimento: E.N. 14411. Appendice G. Gruppo B1a. UGL Specification Reference: E.N. 14411. Appendix G. Bunch B1a. UGL Norme de Reference: E.N. 14411. Appendice G. Bande B1a. UGL Hauptnorm: E.N. 14411. Anhang G. Haufen B1a. UGL Norma de referencia: EN 14411. Apéndice G. Grupo B1a. UGL используемый стандарт: EN 14411. приложение G. группа B1a. UGL	REFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFERENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ	METODO PROVA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRÜFMETHODE VALOR DECLARADO МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE VALEUR DÉCLARÉE ERKLÄRTER WERT VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
	Lunghezza e larghezza: deviazione ammissibile, in %, della dimensione media di ogni piastrella dalla dim. di fabbricazione / Length and width: admitted deviation, in %, of the average size of each tile from the production dimensions / Longueur et largeur : marge de tolérance, en %, entre la dimension moyenne de chaque carreau et la dim. de fabrication / Länge und Breite: zulässige Abweichung des Durchschnittmaßes jeder Fliese vom Herstellmaß in Prozenten / Largo y ancho: desviación admisible, en %, del tamaño medio de cada baldosa a partir del tamaño de fabricación / Длина и ширина: допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки от производственных размеров	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,5 mm
	Deviazione ammissibile, in percento, dello spessore medio di ogni piastrella dalla dimensione di fabbricazione / Admitted deviation, in %, of the average thickness of each tile from the production dimensions / Marge de tolérance, en pourcentage, entre l'épaisseur moyenne de chaque carreau et la dimension de fabrication / Zulässige Abweichung der Durchschnittsdicke jeder Fliese vom Herstellmaß in Prozenten / Desviación admisible, en tanto por ciento, del grosor medio de cada baldosa a partir del tamaño de fabricación / Допустимое отклонение в процентах средней толщины каждой плитки от производственных размеров	ISO 10545-2	± 5 %	± 3 %
	Deviazione massima di ortogonalità, in percento, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti / Maximum right-angle deviation, in %, in relation to the corresponding production dimensions / Marge de tolérance d'angularité, en pourcentage, par rapport aux dimensions de fabrication / Höchstabweichung der Rechtwinkigkeit im Verhältnis zu den entsprechenden Herstellmaßen in Prozenten / Desviación máxima de la ortogonalidad, en tanto por ciento, en relación con el tamaño de fabricación correspondiente / Максимальное отклонение ортогональности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 1 mm
	Planarità (curvatura del centro, dello spigolo e svergolamento) / Flatness (curving in the middle, corner and warping) / Planéité (courbure centrale, de l'arête et gauchissement) / Ebenflächigkeit (Krümmung der Mitte, der Kante und Verwindung) / Planitud (curvatura del centro, de la arista y abarquillamiento) / Плоскостность (изгиб центра, кромки и перекося)	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Massa d'acqua assorbita, in percento / Amount of water absorbed, in percentage Masse d'eau absorbée, en pourcentage Aufgenommene Wassermenge in Prozenten Masa de agua absorbida, en tanto por ciento Процент поглощения воды	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,06 %
	Resistenza all'urto / Impact resistance Résistance à l'impact Schlagzähigkeit resistencia al impacto Ударпрочность	ISO 10545-5	Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible Имеющийся метод испытания	Magnum 6mm = 0,85
	Resistenza all'abrasione profonda / Resistance to deep abrasion Résistance à l'abrasion profonde Tiefenabriebfestigkeit Resistencia a la abrasión profunda Стойкость к глубокому истиранию	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 142 mm ³
	Coefficiente di dilatazione termica lineare / Coefficient of thermal linear expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Кoeffициент линейного теплового расширения	ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible Имеющийся метод испытания	6 МК-1
	Resistenza agli sbalzi termici / Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los choques térmicos Стойкость к перепадам температуры	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible Имеющийся метод испытания	RESISTE RESISTANT RESISTE ERFÜLLT RESISTE УСТОЙЧИВ
	Resistenza al gelo / Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a la helada Морозостойкость	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED REQUISIT GEFORDERT REQUERIDA ЗАПРОС	RESISTE RESISTANT RESISTE ERFÜLLT RESISTE УСТОЙЧИВ
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscine Resistance to house and swimming pool chemicals / Résistance aux produits d'emploi domestiques et additifs pour piscines / Widerstand gegen Haushaltschemikalien, Badwasserzusätze / Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y aditivos para piscinas / Стойкость к бытовым химическим средствам и добавкам для бассейнов	ISO 10545-13	Secondo la classe di resistenza chimica indicata dal fabbricante / According to the chemical resistance class indicated by the manufacturer Selon la classe de résistance chimique indiquée par le fabricant / Gemäß der von Hersteller angegebenen Widerstandsklasse gegen Chemikalien / Según la clase de resistencia química indicada por el fabricante / Согласно классу химической стойкости, указанной производителем	UHA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING RESISTANCE AUX TACHES WIDERSTAND GEGEN FLECKENBILDNER RESISTENCIA A LAS MANCHAS. УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ	ISO 10545-14	Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible Имеющийся метод испытания	Classe 5
	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE / COLOURS' RESISTANCE TO FADING RÉSISTANCE DES COULEURS À LA LUMIÈRE FARBBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ КРАСОК К СВЕТУ	DIN 51094	Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible Имеющийся метод испытания	RESISTE RESISTANT RESISTE ERFÜLLT RESISTE УСТОЙЧИВ
	Resistenza al fuoco / Fire resistance Résistance au feu Feuerwiderstand Resistencia al fuego Огнестойкость	-	Decisione 96/603/CE	A1
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLÜPFRIEGKEIT) COEFFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ (СКОЛЬЗКОСТЬ)	DIN 51130 BCR TORTUS	- DM 236 > 0,40	R 9 > 0,40





FLORIM CERAMICHE S.p.A. con socio unico

sede legale: via canaletto 24 / 41042 fiorano modenese mo italy / t. +39 0536 840111 / f. +39 0536 844750 / w. floorgres.it / e. info@floorgres.it