CONCRETE, STONES AND MARBLES, ALL COMBINABLE BETWEEN THEM.

--


CEMENTO, PIEDRAS Y MÁRMOLES, TODO COMBINABLE ENTRE SI.

AVAILABLE SHAPES
FORMATOS DISPONIBLES

P Porcelain body / Porcelánico



Strip
10x50 cm / 4”x20”
W12



Hexagon
20x23 cm / 8”x9”
W18

MATERIALS SUMMARY
RESUMEN DE MATERIALES

CONTEMPO*



Oak



Walnut

TIMBER*

Strong chromatic variation
Fuerte variación cromática



Brown

PETRA*



Sand



Charcoal

CALACATTA*



Calacatta





TIMBER Strip Brown



PETRA Strip Sand



PETRA Hexagon Charcoal + **CONTEMPO** Strip Oak





PETRA Strip Charcoal



CALACATTA Hexagon
Floor: **PETRA** Hexagon Sand 93% + **CALACATTA** Hexagon 7%



CALACATTA Strip + **TIMBER** Strip Brown





CONTEMPO Strip Oak

TECHNICAL FEATURES

-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PACKING
ENCAJADO

TECHNICAL DRAWINGS
PLANIMETRÍA


RECOMMENDATIONS
RECOMENDACIONES

TECHNICAL FEATURES FOR DRY-PRESSED CERAMIC TILES WITH WATER ABSORPTION B Ia (≤ 0,5 %)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA LAS BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO CON ABSORCIÓN DE AGUA B Ia(≤ 0,5 %)


FEATURES / CARACTERÍSTICAS		SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN	NORMA
 Dimensional Features	Strip Hexagon	(W 98,6 mm +/- 0,9 mm x 500,0 mm +/- 0,6% x h. 8,5 mm +/- 5%) GL (W 200,5 mm +/- 0,6% x 231,0 mm +/- 0,6% x h. 8.5 mm +/- 5%) GL	UNE-EN ISO 10545-2: 1998
 Water absorption		≤ 0,5%	UNE-EN ISO 10545-3:1997
 Modulus of rupture and breaking strength		Minimum 35 N/mm^2 Individual Minimum 32 N/mm^2	UNE-EN ISO 10545-4: 2012
 Crazing resistance		Comply	UNE-EN ISO 10545-11:1997
 Household products resistance		GA	UNE-EN ISO 10545-13:1998
 Chemical resistance		GHA	UNE-EN ISO 0545-13:1998
 Stain resistance		5	UNE-EN ISO 10545-14:1998
 Frost resistance		Pass	UNE-EN ISO 10545-12:1997
 Non-slip value	Contempo, Timber, Concrete, Petra & Aura Calacatta	R10 - CLASS 2 / DCOF >0,42 R9 - CLASS 2 / DCOF >0,42	DIN 51130:2014 / ANSI A137.1:2012
PEI Abrasive resistance		PEI 2: Petra Charcoal PEI 3: Aura, Concrete, Contempo, Petra Sand & Grey and Timber. PEI 4: Calacatta	UNE-EN ISO 10545-7:1999

Technical Drawings / *Planimetría*

STRIP



HEXAGON



WAREHOUSING
In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing. If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

TILE FIXING
To ensure procelain earthenware floor tiles adhere correctly to the surface, it is essential to use specific adhesive and grouting material. This must also be suitable for the environment they will have to withstand. Fitting with traditional mortars does not ensure good adhesion.

All types of joints must be planned and carried out correctly: structural, perimeter, expansion and installation joints. Fitting tiles without joints is not advisable from any technical point of view as this may lead to various problems.
We recommend a minimum installation joint of 2 mm (0 5/64 in).

MAINTENANCE AND CLEANING
Once the materials have been fitted, it is advisable to remove any remaining adhesive and grouting material by using a commercial descaling product designed especially for ceramic floor tiles, diluted with water . The descaling product must not remain in contact with the surface to be cleaned for more than 5 minutes. To check that the chosen cleaning product will not damage the paving, we recommend previously testing an area that is hidden or not easily seen, or testing a tile that has not been fitted.

As a general guideline, powder dertergents should not be used, not wire wool or abrasive materials. Generally a sponge will be sufficient with warm water and liquid neutral soap. Then rinse with plenty of clean water.

WARNING!
No claims will be accepted after materials have been installed.

ALMACENAMIENTO
Para garantizar las características de su acabado, el producto debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación. Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo periodo es conveniente hacerlo bajo cubierta.

COLOCACIÓN
Para garantizar una buena adhesión al soporte es necesaria la utilización de materiales de agarre y de rejuntado para baldosas de gres porcelánico y adecuados al ambiente al que vayan a estar sometidos. La colocación con morteros tradicionales no garantiza una buena adhesión.

Deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación. La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías. Se recomienda una junta de colocación de mínimo 2 mm.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Finalizada la puesta en obra se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante comercial diseñado expresamente para baldosas cerámicas, rebajado con agua, permaneciendo en contacto con la superficie a limpiar no más de 5 minutos. Para verificar que el limpiador escogido no dañará al pavimento se requiere hacer una prueba previa en una zona oculta o poco visible o en una baldosa sin instalar.

Como norma general no deben utilizarse detergentes en polvo ni estropajos metálicos o abrasivos. Generalmente será suficiente con una esponja, agua tibia y un jabón líquido neutro. Posteriormente aclarar con abundante agua limpia.

¡ATENCIÓN!
No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el material.

Packing / *Encajado*

				KG LB		M2 FT2			M2 FT2	
Modelo Model	Tamaño (cm)	Size (in)	Piezas / Caja Pieces / Box	Kg / Caja	Lb/ box	m2 / Caja	sq ft / Box	Cajas / Palet Boxes / Pallet	m^2 / Palet	sq ft / Pallet
Contempo Strip	10x50	4"x20"	16	14,81	32.65	0,785	8.45	66	51,81	557.70
Timber Strip	10x50	4"x20"	16	14,81	32.65	0,785	8.45	66	51,81	557.70
Calacatta Strip	10x50	4"x20"	16	14,81	32.65	0,785	8.45	66	51,81	557.70
Calacatta Hexagon	20x23	8"x9"	10	6,51	14.35	0,350	3.77	120	42,00	452.40
Petra Strip	10x50	4"x20"	16	14,81	32.65	0,785	8.45	66	51,81	557.70
Petra Hexagon	20x23	8"x9"	10	6,51	14.35	0,350	3.77	120	42,00	452.40

	PRICE CODE / CÓDIGO DE TARIFA	
Modelo Model	W12	W18
Contempo Strip	●	
Timber Strip	●	
Calacatta Strip	●	
Calacatta Hexagon		●
Petra Strip	●	
Petra Hexagon		●

LET´S PLAY!

--

¡JUGUEMOS!

	CONTEMPO OAK	CONTEMPO WALNUT	TIMBER BROWN	CALACATTA	PETRA SAND	PETRA CHARCOAL
CONTEMPO OAK	♥			♥		♥
CONTEMPO WALNUT		♥				
TIMBER BROWN			♥	♥	♥	
CALACATTA	♥		♥	♥	♥	♥
PETRA SAND			♥	♥	♥	
PETRA CHARCOAL	♥			♥		♥

*** This is just an example of the multiple combinations that you can create with Love Affairs, but there are many more!**

* Esto es sólo un ejemplo de las multiples combinaciones que puedes crear con Love Affairs, ¡Pero hay muchas más!

CONTEMPO OAK

CONTEMPO OAK

Tone Variation / Variación de tono



30 different shades randomly mixed within the box
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

CONTEMPO OAK

Available Shapes
Formatos disponibles



Strip
10x50 cm / 4″x20″″

CONTEMPO WALNUT

CONTEMPO WALNUT

Tone Variation / Variación de tono



30 different shades randomly mixed within the box
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

CONTEMPO WALNUT

Available Shapes
Formatos disponibles



Strip
10x50 cm / 4"x20""



TIMBER BROWN





TIMBER BROWN

TIMBER BROWN
Tone Variation / Variación de tono



Strong chromatic variation
Fuerte variación cromática

30 different shades randomly mixed within the box
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

TIMBER BROWN
Available Shapes
Formatos disponibles



Strip
10x50 cm / 4”x20””

CALACATTA





CALACATTA



CALACATTA

Tone Variation / Variación de tono



30 different shades randomly mixed within the box
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

CALACATTA

Available Shapes
Formatos disponibles



Strip
10x50 cm / 4"x20"

Hexagon
20x23 cm / 8"x9"


PETRA SAND

PETRA SAND
Tone Variation / Variación de tono



30 different shades randomly mixed within the box
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

PETRA SAND
Available Shapes
Formatos disponibles



Strip
10x50 cm / 4"x20"



Hexagon
20x23 cm / 8"x9"


PETRA CHARCOAL



PETRA CHARCOAL



PETRA CHARCOAL
Tone Variation / Variación de tono




30 different shades randomly mixed within the box
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

PETRA CHARCOAL
Available Shapes
Formatos disponibles



Strip
10x50 cm / 4”x20”




Hexagon
20x23 cm / 8”x9”


TWO SHAPES, SIX FINISHES... UNLIMITED POSSIBILITIES!

--


DOS FORMATOS, SEIS MATERIALES... POSIBILIDADES SIN LÍMITE.



Strip




Strip



17% Strip (vertical) + 83% Strip (horizontal)



Strip



Strip

Designed by

Polígono Pont, Avda. de España 114
12180 Cabanes,
Castellón (Spain)
t. +34 964 331 910 / f. +34 964 331 911

wowdesigneu.com
comercial@wowdesigneu.com

©2025 WOW Tiles, S.L.
WOW, registered trademark of WOW Tiles, S.L

The brand use or reproduction of the contents of this catalog, is protected by copyright law. Any use of the brand or reproduction thereof, in part or total, must be authorized by WOW Tiles, S.L Otherwise, this action can be sanctioned according to the Law.

©2025 WOW Tiles, S.L.
WOW, marca registrada por WOW Tiles, S.L.

La utlización de la marca o la reproducción del contenido de este catálogo está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier uso de la marca o la reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, debe ser autorizada por WOW Tiles, S.L, pudiendo, en caso contrario, ser esta acción sancionada de acuerdo con la Ley.

WOW reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.
The colour of the pieces displayed herein may differ slightly from originals.
The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes.
In real situations in wich the pieces are laid, the installation instructions published by WOW should be followed.

WOW se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.
Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a las originales.
Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario,
debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por WOW.