

MINI

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÉS CÉRAMÉ . FEINSTEINZEUG

CROMATISMO E CREATIVITÀ: DESIGN E INNOVAZIONE IN UN PICCOLO CAPOLAVORO

CHROMATISM AND CREATIVITY: DESIGN AND INNOVATION IN A SMALL MASTERPIECE

CHROMATISME ET CRÉATIVITÉ: DESIGN ET INNOVATION DANS UN PETIT CHEF-D'ŒUVRE

CHROMATIK UND KREATIVITÄT: DESIGN UND INNOVATION IN EINEM KLEINEN MEISTERWERK

 **SICHENIA**
ECCELLENZA CERAMICA ITALIANA

5^{1973 . 2023}





Mini si presenta come una mini-opera d'arte. Capace di trasformare gli spazi in ambienti dinamici ed eleganti, trova la sua espressione attraverso una ricca gamma di 10 tonalità.

La finitura lucida cattura la luce, conferendo ulteriore raffinatezza e brillantezza alla superficie. A questa finitura si aggiunge il decoro Sticks che, con la sua struttura tridimensionale, regala profondità e dinamismo alle superfici.

Le nuance e le strutture della collezione Mini scatenano la creatività di chi le osserva consentendo un numero infinito di abbinamenti.

Mini looks like a mini-work of art. Capable of transforming spaces into dynamic and elegant environments, it finds its expression through a wide range of 10 shades.

The high-gloss finish catches the light, lending additional sophistication and brilliance to the surface. Added to this finish is the Sticks decor, which with its three-dimensional structure gives depth and dynamism to surfaces.

The shades and textures of the Mini collection unleash the observer's creativity, enabling an infinite number of combinations.

Mini ressemble à une mini-œuvre d'art. Capable de transformer les espaces en environnements dynamiques et élégants, il s'exprime à travers une riche gamme de 10 nuances.

La finition brillante capte la lumière, ce qui confère à la surface une sophistication et une brillance supplémentaires. À cette finition s'ajoute le décor Sticks qui, avec sa structure tridimensionnelle, donne de la profondeur et du dynamisme aux surfaces.

Les nuances et les textures de la collection Mini libèrent la créativité de l'observateur et permettent un nombre infini de combinaisons.

Mini präsentiert sich als ein Miniatur Kunstwerk, das in der Lage ist, Räume in dynamische und elegante Umgebungen zu verwandeln und seine Ausdruckskraft durch eine reiche Palette von 10 Farbtönen findet.

Die glänzende Oberfläche fängt das Licht ein und verleiht der Oberfläche zusätzliche Raffinesse und Brillanz. Zu dieser Oberfläche gesellt sich die Dekoration "Sticks", die mit ihrer dreidimensionalen Struktur Tiefe und Dynamik auf die Oberflächen bringt.

Die Nuancen und Texturen der Mini-Kollektion entfesseln die Kreativität derjenigen, die sie betrachten, und bieten die Freiheit für eine unendliche Anzahl von Kombinationen.



Rivestimento . Wall tile: MINI Cardinale 6,25x12,5 . 2,5"x5" GLOSSY


Rivestimento . Wall tile: MINI Blu 6,25x12,5 . 2,5"x5" GLOSSY / Collection ART by Sichenia: Hanami White 60x120 . 24"x48" rettificato - MATT
Pavimento . Floor: Collection PAVÉ TERRE Ocra 16,5x41 . 6"x16" MATT






Ogni colore è il risultato di un'attenta ricerca per bilanciare tonalità vivaci e neutre, creando una tavolozza armoniosa che si adatta a una vasta gamma di combinazioni.

Each color is the result of careful research to balance vibrant and neutral tones, creating a harmonious palette that suits a wide range of combinations.

Chaque couleur est le résultat d'une recherche minutieuse pour équilibrer les tons vibrants et neutres, créant ainsi une palette harmonieuse qui s'adapte à un large éventail de combinaisons.

Jede Farbe ist das Ergebnis sorgfältiger Forschung, um lebendige und neutrale Töne auszubalancieren und eine harmonische Palette zu schaffen, die sich für eine Vielzahl von Kombinationen eignet.





RECEPTION

8





Rivestimento . Wall Tile: MINI Avorio Sticks 6,25x12,5 . 2,5"x5" GLOSSY / Collection COPICO Cream 60x120 . 24"x48" rettificato - MATT /
Collection NATURE Avorio 20x120 . 8"x48" rettificato - MATT
Pavimento . Floor: Collection 94_EVO Terra di Vicenza 120x120 . 48"x48" rettificato - MATT





Indoor_Rivestimento . Wall Tile: MINI Grigio 6,25x12,5 - 2,5"x5" GLOSSY / Collection COPICO Grey 60x120 . 24"x48" rettificato - MATT
Indoor_Pavimento . Floor: Collection COPICO Copico Grey 60x120 . 24"x48" rettificato - MATT / NATURE Genere 10x120 . 4"x48" rettificato - MATT
Outdoor_Pavimento . Floor: Collection 94_EVO Grigio Cromo 90x90 . 36"x36" rettificato - GRIP 20mm





Rivestimento . Wall Tile: MINI Mica 6,25x12,5 . 2,5"x5" GLOSSY / Collection SILVIS Acero 20x120 . 8"x48" Modulo rete rettificato - MATT
Pavimento . Floor: Collection SILVIS Acero 20x120 . 8"x48" rettificato - MATT





Rivestimento . Wall Tile: MINI Marrone 6,25x12,5 . 2,5"x5" GLOSSY / Collection COPICO Brown 60x120 . 24"x48" rettificato - MATT
Pavimento . Floor: Collection SILVIS Noce 20x120 . 8"x48" rettificato - MATT





Rivestimento . Wall Tile: MINI Verde 6,25x12,5 . 2,5"x5" GLOSSY / MINI Mica 6,25x12,5 . 2,5"x5" GLOSSY
Pavimento . Floor: Collection P_ARKETT Graz 20x120 . 8"x48" rettificato - SOFT GRIP





Rivestimento . Wall Tile: MINI Blu Sticks 6,25x12,5 . 2,5"x5" GLOSSY / MINI Bianco Sticks 6,25x12,5 . 2,5"x5" GLOSSY
Pavimento . Floor: Collection P_ARKETT Linz 20x120 . 8"x48" rettificato - SATIN






Rivestimento . Wall Tile: MINI Nero Sticks 6,25x12,5 . 2,5"x5" GLOSSY
Pavimento . Floor: Collection CON_CRETE Antracite 90x90 . 36"x36" rettificato - SATIN

MINI


PIASTRELLE IN MONOPOROSA . MONOPOROSA TILES

22

Rivestimento . Wall Tile: MINI Smeraldo 6,25x12,5 . 2,5"x5" GLOSSY
Pavimento . Floor: Collection TRONÇAIS Duna 20x120. 8"x47" rettificato - MATT



BIANCO



AVORIO



MICA



MARRONE



GRIGIO



BLU



CARDINALE



SMERALDO




VERDE



NERO



FORMATI . Sizes . Formats . Formate

**6,25x12,5**
2,5"x5" Glossy

76


0,594

7,930

102

60,588

809

**6,25x12,5**
2,5"x5" Sticks Glossy

64

0,500

7,680

102

51,000

783

PEZZI SPECIALI .
Special pieces .
Pièces spéciales .
Spezialteile .**1,2x25**
0,5"x10" Coprifilo Glossy

12

0,036

0,764

-

-

-

1,2x1,2
0,5"x0,5" Angolo Coprifilo Glossy

12

0,001

0,031

-

-

-

MINI

PIASTRELLE IN MONOPOROSA . MONOPOROSA TILES

BIANCO



19341A - 6,25x12,5 . 2,5"x5"
GLOSSY



19484A - 6,25x12,5 . 2,5"x5"
Sticks GLOSSY

*



19485A - 1,2x25. 0,5"x10"
Coprifilo GLOSSY



19486A - 1,2x1,2. 0,5"x0,5"
Ang. Coprifilo GLOSSY

AVORIO



19341B - 6,25x12,5 . 2,5"x5"
GLOSSY



19484B - 6,25x12,5 . 2,5"x5"
Sticks GLOSSY

*



19485B - 1,2x25. 0,5"x10"
Coprifilo GLOSSY



19486B - 1,2x1,2. 0,5"x0,5"
Ang. Coprifilo GLOSSY



MICA



193410 - 6,25x12,5 . 2,5"x5"
GLOSSY



194840 - 6,25x12,5 . 2,5"x5"
Sticks GLOSSY

*



194850 - 1,2x25. 0,5"x10"
Coprifilo GLOSSY



194860 - 1,2x1,2. 0,5"x0,5"
Ang. Coprifilo GLOSSY

MARRONE



19341P - 6,25x12,5 . 2,5"x5"
GLOSSY



19484P - 6,25x12,5 . 2,5"x5"
Sticks GLOSSY

*



19485P - 1,2x25. 0,5"x10"
Coprifilo GLOSSY



19486P - 1,2x1,2. 0,5"x0,5"
Ang. Coprifilo GLOSSY

MINI

PIASTRELLE IN MONOPOROSA . MONOPOROSA TILES

GRIGIO



19341C - 6,25x12,5 . 2,5"x5"
GLOSSY



19484C - 6,25x12,5 . 2,5"x5"
Sticks GLOSSY

*




19485C - 1,2x25. 0,5"x10"
Coprifilo GLOSSY



19486C - 1,2x1,2. 0,5"x0,5"
Ang. Coprifilo GLOSSY

BLU



19341M - 6,25x12,5 . 2,5"x5"
GLOSSY



19484M - 6,25x12,5 . 2,5"x5"
Sticks GLOSSY

*




19485M - 1,2x25. 0,5"x10"
Coprifilo GLOSSY



19486M - 1,2x1,2. 0,5"x0,5"
Ang. Coprifilo GLOSSY



CARDINALE



19341H - 6,25x12,5 . 2,5"x5"
GLOSSY



19484H - 6,25x12,5 . 2,5"x5"
Sticks GLOSSY

*




19485H - 1,2x25. 0,5"x10"
Coprifilo GLOSSY




19486H - 1,2x1,2. 0,5"x0,5"
Ang. Coprifilo GLOSSY

SMERALDO



19341L - 6,25x12,5 . 2,5"x5"
GLOSSY



19484L - 6,25x12,5 . 2,5"x5"
Sticks GLOSSY

*




19485L - 1,2x25. 0,5"x10"
Coprifilo GLOSSY




19486L - 1,2x1,2. 0,5"x0,5"
Ang. Coprifilo GLOSSY

MINI

PIASTRELLE IN MONOPOROSA . MONOPOROSA TILES



VERDE



19341Q - 6,25x12,5 . 2,5"x5"
GLOSSY



19484Q - 6,25x12,5 . 2,5"x5"
Sticks GLOSSY

*

19485Q - 1,2x25. 0,5"x10"
Coprifilo GLOSSY



19486Q - 1,2x1,2. 0,5"x0,5"
Ang. Coprifilo GLOSSY

NERO



19341N - 6,25x12,5 . 2,5"x5"
GLOSSY



19484N - 6,25x12,5 . 2,5"x5"
Sticks GLOSSY

*

19485N - 1,2x25. 0,5"x10"
Coprifilo GLOSSY














19486N - 1,2x1,2. 0,5"x0,5"
Ang. Coprifilo GLOSSY

PIASTRELLE IN MONOPOROSA - MONOPOROSA TILES

Conforme alla norma EN 14411-L BIII GL Conforme alla norma ISO 13006 Appendice L gruppo BIII

Compliant with standards EN 14411 annex L group BIII Compliant with standards ISO 13006 annex L group BIII

Spessore 8,5mm . Thickness 8,5mm

CATTERISTICHE TECNICHE Technical features		Norma Standard	Valore prescritto dalle norme Values required by the standard	Valore Sichenia Sichenia values
	Lunghezza e larghezza Length and width	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5 % (max ± 2 mm)	Conforme Compliant
	Spessore Thickness	UNI EN ISO 10545/2	± 10 % (max ± 0,5 mm)	Conforme Compliant
	Rettilinearità spigoli Warpages of edges	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3 % (max ± 1,5 mm)	Conforme Compliant
	Ortogonalità Wedging	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5 % (max ± 2 mm)	Conforme Compliant
	Planarità Flatness	UNI EN ISO 10545/2	+ 0,5 % (max + 2 mm) - 0,3 % (max -1,5 mm)	Conforme Compliant
	Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	> 10 %	≤ 10 %
	Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 12 N/mm ² ≥ 600 N	Conforme Compliant
	Resistenza alle macchie Resistance to staining	UNI EN ISO 10545/14	Classe dichiarata Declared Class	5 resistente . resistant
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina . Resistance to household chemicals and swimming pool salts		Classe minima B Minimum Class B	GA
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis	UNI EN ISO 10545/13	Classe dichiarata Declared Class	GLA
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Classe dichiarata Declared Class	GHA
	Stonalizzazione Shading			V2
	Fuga minima consigliata (*) Recommended minimum joint	indoor		≥ 1 mm

* Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori.

* The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards.

DESTINAZIONI D'USO CONSIGLIATE

Examples of applications suggested . Domaines d'utilisation conseillés . Empfohlene Anwendungsbereiche



ABITAZIONI
HOUSING



ALBERGHI
HOTELS



**BAR
RISTORANTI**
PUB RESTAURANTS



LOCALI PUBBLICI
PUBLIC SPACES



NEGOZI
SHOPS



STAZIONI
TRAIN STATIONS



AEROPORTI
AIRPORTS



**CENTRI
COMMERCIALI**
MALLS

La riproduzione, la pubblicazione, e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale originale contenuto in questo documento sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione da parte di Sichenia. Sichenia si riserva di modificare i prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità relativa a danni diretti o indiretti derivanti da tali modifiche. I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Per le informazioni e i dati relativi ai codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo listino aggiornato e in vigore.

The reproduction, publication, and distribution, total or partial, of all the original material contained herein is expressly prohibited without the prior consent of Sichenia. Sichenia reserves the right to make changes to the products without notice, and shall not be liable for any direct or indirect damages arising from any changes. The colours and the aesthetic characteristics of the products shown in this catalogue are purely illustrative. For information and data concerning codes, packaging and weight always refer to the last updated price list in force.

La reproduction, la publication et la distribution, totales ou partielles, de tout le matériel original contenu dans ce document sont expressément interdites sans l'autorisation de Sichenia. Sichenia se réserve la faculté de modifier les produits sans préavis, en déclinant toute responsabilité relative à des dommages directs ou indirects dérivant d'éventuelles modifications. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques du matériel illustré dans ce catalogue sont fournis à titre purement indicatif. Pour les informations et les données relatives aux codes, aux emballages et aux poids, il est toujours nécessaire de consulter le dernier tarif mis à jour et en vigueur.

Die vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung, Veröffentlichung und Verbreitung des gesamten, in diesem Dokument enthaltenen Originalmaterials, ist ohne Genehmigung der Firma Sichenia ausdrücklich untersagt. Sichenia behält sich das Recht vor, die Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern und haftet nicht für direkte oder indirekte, durch eventuelle Änderungen verursachte Schäden. Die Farben und ästhetischen Merkmale des im vorliegenden Katalogs abgebildeten Materials sind rein zur Information und nicht bindend. Für Informationen zu den Daten der Codenummern, Verpackungen und Gewichten siehe immer die neuste, jeweils gültige Preisliste.

 **SICHENIA**
ECCellenza CERAMICA ITALIANA

Sichenia Gruppo Ceramiche S.p.A.

Via Toscana, 12 - 41049 Sassuolo (Modena) - Italy Tel. +39 0536.81.84.11 - Fax Italia +39 0536.81.01.05 / export +39 0536.80.08.15
info@sichenia.it - www.sichenia.it

