

OPEN AIR



CERAMICHE

OPEN AIR

Open air è una collezione che interpreta una superficie naturale di nuova concezione: materica, vissuta, contemporanea. Perfetta per ogni tipo di stile d'arredo, ci trasporta nel mare delle nostre emozioni. La palette di colori naturali e i dettagli unici la rendono preziosa nella sua eleganza sobria e sorprendente.



Fatti raccontare questa storia....

Open air is a collection that features a new concept, natural surface: material, seasoned, contemporary. Perfect for any type of furnishing style, it transports us to the sea of our emotions. The palette of natural colours and unique details make it precious in its sober and amazing elegance. Why don't you listen to this story....

Open air est une collection interprétant une surface naturelle de nouvelle conception : matérielle, vécue, contemporaine. Parfaite pour toute sorte de style de décoration, elle nous transporte dans la mer de nos émotions. La palette de couleurs naturelles et les détails uniques la rendent précieuse dans son élégance sobre et surprenante. Laissez-nous vous raconter cette histoire ...

Open Air ist eine Kollektion, die eine natürliche Oberfläche mit einem neuen Ansatz interpretiert: materialorientiert, lebensnah, modern. Ideal für jeden Einrichtungsstil ist sie ein Vehikel für die Fülle unserer Gefühle. Die Farbpalette aus Naturfarben und einmaligen Details machen sie mit ihrer schlichten und überraschenden Eleganz zu einem Highlight deiner Wohnung. Lass dich von dieser Geschichte inspirieren...

Open air - это коллекция, отображающая новую концепцию натуральной поверхности, которая выглядит материальной, жизненной, современной. Она прекрасно подходит для любого стиля интерьера, унося нас по волнам эмоций. Естественная палитра цветов и уникальные детали придают ее элегантности строгость и новизну. Послушайте эту историю....

WHITE



OSSERVA

• PIOVE

La pioggia deposita sulla superficie sali che ne disegnano i contorni modellandola.

• RAIN

The rain deposits salts on the surface that outline the contours, shaping it.

White Rett. 59,5x119,2







White Rett. 90x90

White Rett. 59,5x59,5 - 59,5x119,2









White Rett. 90x90
Mosaico Open Air White 31,5x31,5
White Rett. 59,5x119,2

GREY



• SOFFIA
Il vento accarezza la
superficie, levigandola.

• BLOW
The wind, in caressing
the surface, smoothes it.

ASCOLTA




Grey Rett. 59,5x59,5



Grey Rett. 59,5x119,2
White Rett. 90x90



Grey Rett. 90x90
Grey Out Rett. 44.5x90
White Rett. 44.5x90





SAND



• SCALDA

Il sole ravviva i colori
mutandone la percezione
e svelandone
la complessità materica.

• HEAT UP

The sun revives the colours,
changing their perception
and revealing their material
complexity.




Mosaico Open Air Sand 31,5x31,5





Sand Rett. 90x90



Sand Rett. 59,5x59,5
Mosaico Open Air Sand 31,5x31,5



PEWTER

SVELA

• RIVELA

Nella notte un raggio di luna sfiora la superficie del mare che appare nero e luminoso.

• REVEALS

In the night a ray of moonlight skims the surface of the sea which appears black and bright.





Pewter Rett. 59,5x59,5





Pewter Rett. 90x90

Pewter Rett. 90x90
Pewter Rett. 59,5x119,2





OPEN AIR

WHITE

INTERNO



OP71510R Open Air White Rett. **662**
75x150 30"x60"



OP12610R Open Air White Rett. **621**
59,5x119,2 23,4"x46,8"



OP910R Open Air White Rett. 44,5x90 18"x36" **609**




OP9910R Open Air White Rett. 90x90 36"x36" **621**



OP610R Open Air White Rett. **587**
59,5x59,5 23,4"x23,4"




OPM10R **528**
Mos. Mix White Rett. (pz 36)
29,6x29,6 11,8"x11,8"



OPMS10 **561**
Mosaico White
31,5x31,5 12,4"x12,4"



OP310R Open Air White Rett. **587**
29,6x59,5 11,8"x23,4"



OPB61R Battiscopa White Rett. **516**
9x59,5 3,5"x23,4"



OPB91R Battiscopa White Rett. 7,2x90 2,8"x36" **526**



OPS3310R **862**
C.Retta White Rett.
33x120 13"x47"

ESTERNO



OP99100R Open Air White Out Dry Rett. 90x90 36"x36" **634**



OP6100R Open Air White Out Dry Rett. **587**
59,5x59,5 23,4"x23,4"

OPEN AIR

GREY

INTERNO



OP71540R Open Air Grey Rett. **522**
75x150 30"x60"



OP12640R Open Air Grey Rett. **521**
59,5x119,2 23,4"x46,6"



OP940R Open Air Grey Rett. 44,5x90 18"x36" **509**




OP9940R Open Air Grey Rett. 90x90 36"x36" **521**



OP640R Open Air Grey Rett. **507**
59,5x59,5 23,4"x23,4"



OPM40R **528**
Mos. Mix Grey Rett. (pz 36)
29,6x29,6 11,8"x11,8"




OPMS40 **561**
Mosaico Grey
31,5x31,5 12,4"x12,4"



OP340R Open Air Grey Rett. **537**
29,6x59,5 11,8"x23,4"



OPB64R Battiscopa Grey Rett. **516**
9x59,5 3,5"x23,4"



OPB94R Battiscopa Grey Rett. 7,2x90 2,8"x36" **526**



OPS3340R **362**
C.Retta Grey Rett.
33x120 13"x47"

ESTERNO



OP99400R Open Air Grey Out Dry Rett. 90x90 36"x36" **534**



OP6400R Open Air Grey Out Dry Rett. **537**
59,5x59,5 23,4"x23,4"



OP99440R Open Air Grey Out 2cm 90x90 36"x36" **505**



OP9440RA Open Air Grey Out 2cm 44,5x90 18"x36" **649**

OPEN AIR

SAND

INTERNO



OP71580R Open Air Sand Rett. **662**
75x150 30"x60"



OP12680R Open Air Sand Rett. **621**
59,5x119,2 23,4"x46,8"




OP980R Open Air Sand Rett. 44,5x90 18"x36" **609**




OP9980R Open Air Sand Rett. 90x90 36"x36" **621**



OP680R Open Air Sand Rett. **587**
59,5x59,5 23,4"x23,4"




OPMS80 **528**
Mos. Mix Sand Rett. (pz 36)
29,6x29,6 11,8"x11,8"



OPMS80 **561**
Mosaico Sand
31,5x31,5 12,4"x12,4"



OP380R Open Air Sand Rett. **587**
59,5x59,5 23,4"x23,4"



OPB68R Battiscopa Sand Rett. **516**
9x59,5 3,5"x23,4"



OPB98R Battiscopa Sand Rett. 7,2x90 2,8"x36" **526**



OPS3380R **862**
C.Retta Sand Rett.
33x120 13"x47"

ESTERNO



OP99800R Open Air Sand Out Dry Rett. 90x90 36"x36" **634**



OP6800R Open Air Sand Out Dry Rett. **537**
59,5x59,5 23,4"x23,4"



OP99880R Open Air Sand Out 2cm 90x90 36"x36" **668**



OP9880RA Open Air Sand Out 2cm 44,5x90 18"x36" **649**

OPEN AIR

PEWTER

INTERNO



OP71560R Open Air Pewter Rett. 652
75x150 30"x60"



OP12660R Open Air Pewter Rett. 621
59.5x119.2 23.4"x46.8"




OP960R Open Air Pewter Rett. 650
44.5x90 18"x36"




OP9960R Open Air Pewter Rett. 651
90x90 36"x36"



OP660R Open Air Pewter Rett. 657
59.5x59.5 23.4"x23.4"



OPM60R 655
Mos. Mix Pewter Rett. (pz 36)
29.6x29.6 11.8"x11.8"



OPMS60 661
Mosaico Pewter
31.5x31.5 12.4"x12.4"



OP360R Open Air Pewter Rett. 657
59.5x59.5 23.4"x23.4"



OPB66R Battiscopa Pewter Rett. 616
9x59.5 3.5"x23.4"



OPB96R Battiscopa Pewter Rett. 620
7.2x90 2.8"x36"



OPS3360R 603
C.Retta Pewter Rett.
33x120 13"x47"

ESTERNO



OP99600R Open Air Pewter Out Dry Rett. 654
90x90 36"x36"



OP6600R Open Air Pewter Out Dry Rett. 667
59.5x59.5 23.4"x23.4"



OP99660R Open Air Pewter Out 2cm 90x90 36"x36" 656



OP9660RA Open Air Pewter Out 2cm 44.5x90 18"x36" 648
















Grey Rett. 90x90

Imballi - Packing - Verpackung - Emballage - Упаковка
DIGITAL PORCELLANATO
 TECHNOLOGY IMPASTO COLORATO

OPEN AIR

Formato Size Format Format Формат	Pezzi/Scatola Pieces/Box Stück/Karton Pieces/Boîte Шт/Коробка	Mq./Scatola Sq.m./Box Qm./Karton M ² /Boîte Кв.м/коробка	Kg./Scatola Kg./Box Kg./Karton Kg./Boîte Кг/коробка	Scatole/Pallet Boxes/Pallet Kartons/Palette Boîte/Palette Коробка/Паллета	Mq./Pallet Sq.m./Pallet Qm./Palette M ² /Palette Кв.м/Паллета	Kg./Pallet Kg./Pallet Kg./Palette Kg./Palette Кг/Паллета	Spessore Thickness Stärke Épaisseurs Толщина
75x150 rett.	1	1,125	25,75	24	27,00	633	10 mm
59,5x119,2 rett.	2	1,440	34,56	36	51,84	1.259	10 mm
90x90 rett.	2	1,620	36,00	20	32,40	735	10 mm
44,5x90 rett.	3	1,200	32,11	32	38,40	1.043	10 mm
59,5x59,5 rett.	4	1,440	32,11	30	43,20	978	10 mm
29,6x59,5 rett.	5	0,900	21,70	48	43,20	1.057	10 mm
29,6x29,6 mos. mix rett.	4	-	-	-	-	-	-
31,5x31,5 mosaico	4	-	-	-	-	-	-
9x59,5 battiscopa rett.	12	-	-	-	-	-	-
7,2x90 battiscopa rett.	6	-	-	-	-	-	-
33x120 scalino costa retta rett.	2	-	-	-	-	-	-
90x90 out dry rett.	2	1,620	36,00	20	32,40	735	10 mm
59,5x59,5 out dry rett.	4	1,440	32,11	30	43,20	978	10 mm
90x90 out 2cm	1	0,810	36,70	30	24,30	1.116	10 mm
44,5x90 out 2cm	1	0,810	36,70	30	24,30	1.116	10 mm

Dati tecnici secondo norme - Technical data conform to - Caractéristiques techniques d'après normes - Technische Daten nach den Normen Datos técnicos según las normas - Технические характеристики в соответствии со стандартами

EN 14411 B I, GL		OPEN AIR	OPEN AIR OUT DRY		OPEN AIR	OPEN AIR OUT DRY		
	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten Технические Характеристики	Norme Norms Normes Norm Стандарты	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot Значения Компании ascot	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot Значения Компании ascot	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten Технические Характеристики	Norme Norms Normes Norm Стандарты	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot Значения Компании ascot	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot Значения Компании ascot
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit Стойкость к истиранию	ISO 10545-7	PEI V	PEI V		DIN 51130	R9	R11
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Впитывание воды	ISO 10545-3	< 0,5%	< 0,5%		DIN 51097	B	C
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit Сопротивление сгибу	ISO 10545-4	40÷55 N/mm2	40÷55 N/mm2		ANSI A137-1	> 0,42	> 0,42
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit Стойкость к обледенению	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingelif Frostsicher Морозостойкость	Non gelive Frost proof Ingelif Frostsicher Морозостойкость		TORTUS	DRY > 0,59 WET > 0,60	DRY > 0,71 WET > 0,73
	Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Säure- und Laugenfestigkeit Стойкость к кислотам и щелочам	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding СТОЙКИЙ	Resiste Resists Resiste Bestanding СТОЙКИЙ		EN101	9	9
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit Стойкость к пятнам	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut Итого	Totale Complete Totale Absolut Итого			V2	V2



CERAMICHE
ASCOT S.P.A.
VIA CROCE, 80 - 41014
SOLIGNANO (MO) ITALY
TEL +39 059 77.84.11
FAX +39 059 77.84.44/43
info@ascot.it
www.ascot.it

