




**FULL
COLLECTION
AVAILABLE
BIM objects**



Certificação ISO 9001 e ISO 14001 do Sistema de Gestão do Ambiente Implementado na Concepção, Desenvolvimento, Produção e Comercialização de Pavimentos e Revestimentos Cerâmicos.

Environment Management System ISO 14001 Certification Implemented in the Design, Development, Production and Trading of Ceramic Floor and Wall Tiles.

PORTUGAL CERAMICS




PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS:
UL.COM/GG
UL 2818




Certificação da Qualidade de Revestimentos Cerâmicos
Wall Tiles Quality Certification



CINCA




NovaArquitectura Porcelânico ANTI-SLIP arquitectos MOSAICO PORCELÂNICO



40

CORES
COLOURS

NovaArquitectura



arquitectos



22

CORES
COLOURS

MOSAICO PORCELÂNICO




3

FORMATOS
SIZES

NovaArquitectura

PORCELANATO VIDRADO GLAZED PORCELAIN STONEWARE




10

CORES
COLOURS



20

CORES
COLOURS





REF.	**00	**01	**02	**03	**04	**05	**07	**09	**18	**14	**74	**15	**12	**80	**10	**63	**23	**83	**95	**28	**64	**65	**38	**55	**67	**68	**35	**40	**22	**44	**87	**88	**98	**42	**32	**97	**69	**96	**94	**93
LRV	72	64	50	39	29	21	6	4	14	29	18	40	47	59	55	32	36	60	12	17	32	22	6	24	42	31	42	63	72	47	52	37	43	59	41	15	13	11	21	37

CINCA

TÉCNICO
TECHNICAL

1.2




4

FORMATOS
SIZES


arquitectos

AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILES



6

PEÇAS ESPECIAIS
6 SPECIAL TRIMS



REF.	**00	**01	**02	**03	**04	**05	**07	**09	**18	**14	**74	**15	**12	**80	**10	**63	**23	**83	**95	**28	**64	**65	**38	**55	**67	**68	**35	**40	**22	**44	**87	**88	**98	**42	**32	**97	**69	**96	**94	**93
LRV	72	64	50	39	29	21	6	4	14	29	18	40	47	59	55	32	36	60	12	17	32	22	6	24	42	31	42	63	72	47	52	37	43	59	41	15	13	11	21	37

TÉCNICO
TECHNICAL

12

Service
Service Center

Check-in 1

Comboio
Train

NovaArquitectura | M20x20 cm 8"x8"
 cinza antracite anthracite grey | 5507
 azul gelo ice blue | 5510
 azul celeste sky blue | 5512
 azul atlas atlas blue | 5514
 azul petróleo petrol blue | 5518

NovaArquitectura

V0

NAT

EC

EASY CLEANING

R10

B

38-42

33-36

Clase 1

>0.42

AD

3 FORMATOS SIZES

M 30×30 cm
W 297×297×7 mm
12"×12"

M 10×30 cm
W 97×297×7 mm
4"×12"

M 20×20 cm
W 197×197×6 mm
8"×8"

ANTIDERRAPANTE SLIP-RESISTANT

M 20×20 cm AD
W 197×197×6 mm
8"×8"

EC

R10

B

38-42

33-36

>0.42

5500

5501

5502

5504

5509

5510

5583

branco white	cinza pérola pearl grey	cinza prata silver grey	cinza aço steel grey	cinza chumbo lead grey
5500	5501	5502	5503	5504
azul atlas atlas blue	azul petróleo petrol blue	preto black	cinza antracite anthracite grey	cinza profundo deep grey
5514	5518	5509	5507	5505
azul ártico arctic blue	azul caribe caribbean blue	azul celeste sky blue	azul cristal crystal blue	azul gelo ice blue
5574	5515	5512	5580	5510
verde safari safari green	verde vitoriano victorian green	verde aqua water green	verde mar sea green	azul cinza grey blue
5528	5595	5583	5523	5563

PRÉ-CORTADO PRE-FORMED

M 20×20 cm
W 197×197×6 mm
8"×8"

10×10 cm
55*/10

5×5 cm
55*/5

2,5×2,5 cm
55*/2,5

13 PEÇAS ESPECIAIS 13 SPECIAL TRIMS

3×3 AECX
1.18"×1.18" AECX

3×3 AICX
1.18"×1.18" AECX

3×3 AE
1.18"×1.18" AE

3×3 AICV
1.18"×1.18" AICV

10×3 AE
4"×1.18" AE

10×3 AI
4"×1.18" AI

20×3 CX
8"×1.18" CX

20×3 CV
8"×1.18" CV

M10×20 RC
4"×8" RC

M10×20 B1G
4"×8" B1G

M10×30 B1G
4"×12" B1G

M 20×20 B1L
8"×8" B1L

M20×20 B2L
8"×8" B2L

Referência 5500 disponível no formato 30×60 cm. Outras cores disponíveis sob consulta. Reference 5500 available in size 30×60 cm. Other colours available upon request.

PORCELANATO VIDRADO GLAZED PORCELAIN STONEWARE

TÉCNICO TECHNICAL

1.2

NovaArquitectura | PRÉ-CORTADO PRE-FORMED | M20×20 cm 8"×8"

verde mar sea green | 5523/10

jasmim jasmine | 5540/5

tangerina tangerine | 5588/10

ambar amber | 5598/10

NovaArquitectura | M20×20 cm AD 8"×8" AD

jasmim jasmine | 5540

CINCA

NovaArquitectura



AD

V0

EASY
CLEANING

R10

B

38-42

33-36

Clase 1

>0.42

M 30×30 cm
W 297×297×7 mm
12"×12"

M 10×30 cm
W 97×297×7 mm
4"×12"

M 20×20 cm
W 197×197×6 mm
8"×8"

ANTIDERRAPANTE SLIP-RESISTANT
M 20×20 cm AD
W 197×197×6 mm
8"×8"





38-42

33-36

>0.42



5555

5568



5540

2

3

4


3 FORMATOS SIZES

verde argila argil green	cinza savana savannah grey	moca mocha	taupe taupe	bege gema gemstone beige
				
5564 3	5565 2	5538 2	5555 2	5567 3
mostarda mustard	pérola pearl	jasmim jasmine	pérola natural natural pearl	grège greige
				
5544 3	5522 5	5540 4	5535 4	5568 3
amarelo yellow	tangerina tangerine	âmbar amber	bege calahari kalahari beige	bege bahamas bahamas beige
				
5587 4	5588 3	5598 4	5542 4	5532 4
orquídea orchid	púrpura purple	carmim carmine	terracotta terracotta	burgundy burgundy
				
5593 3	5594 2	5596 2	5569 2	5597 2


PRÉ-CORTADO PRE-FORMED

M 20×20 cm
W 197×197×6 mm
8"×8"


10×10 cm
55**/10



5×5 cm
55**/5



2,5×2,5 cm
55**/2,5





5555

5568

5540

2

3

4



5588

5587

5522

3

4

5



5598

5542


5597

4

4

2

13 PEÇAS ESPECIAIS 13 SPECIAL TRIMS



3×3 AECX
1.18"×1.18" AECX

3×3 AICX
1.18"×1.18" AECX

3×3 AE
1.18"×1.18" AE

3×3 AICV
1.18"×1.18" AICV

10×3 AE
4"×1.18" AE

10×3 AI
4"×1.18" AI

20×3 CX
8"×1.18" CX

20×3 CV
8"×1.18" CV

M10×20 RC
4"×8" RC

M10×20 B1G
4"×8" B1G

M10×30 B1G
4"×12" B1G

M20×20 B1L
8"×8" B1L

M20×20 B2L
8"×8" B2L

Referência 5500 disponível no formato 30×60 cm. Outras cores disponíveis sob consulta. Reference 5500 available in size 30×60 cm. Other colours available upon request.

PORCELANATO VIDRADO GLAZED PORCELAIN STONEWARE



NovaArquitectura | **M 20×20 cm** 8"×8"
cinza pérola pearl grey | 5501
NovaArquitectura | **PRÉ-CORTADO** PRE-FORMED | **M 20×20 cm** 8"×8"
burgundy burgundy | 5597/10



arquitectos | M10×30 cm 4"×12"

pérola pearl | 2222

pérola natural natural pearl | 2235

jasmin jasmine | 2240

taupe taupe | 2255

cinza savana savannah grey | 2265

bege gema gemstone beige | 2267

grêge greige | 2268

arquitectos | M20×40 cm 8"×16"

cinza savana savannah grey | 2265

Porcelânico ANTI-SLIP | M20×20 cm 8"×8"

cinza escuro dark grey | 4331

TÉCNICO
TECHNICAL

1.2

arquitectos



M 20×40 cm
W 197×397×7,5mm
8"×16"

M 10×30 cm
W 97×297×7,5mm
4"×12"


M 20×20 cm
W 197×197×7,5mm
8"×8"

M 15×15 cm
W 147×147×5,8mm
6"×6"

2 LISTÉIS PIANO
2 PIANO LISTELS

M 3×20 cm
W 27×197×7,5 mm
1.18"×8"

M 3×15 cm
W 27×147×5,8 mm
1.18"×6"




4 FORMATOS SIZES


branco white	cinza pérola pearl grey	cinza prata silver grey	cinza aço steel grey	cinza chumbo lead grey
2200 · 2300	2201 · 2301	2202 · 2302	2203 · 2303	2204 · 2304
azul atlas atlas blue	azul petróleo petrol blue	preto black	cinza antracite anthracite grey	cinza profundo deep grey
2214 · 2314	2218 · 2318	2209 · 2309	2207 · 2307	2205 · 2305
azul ártico arctic blue	azul caribe caribbean blue	azul celeste sky blue	azul cristal crystal blue	azul gelo ice blue
2274 · 2374	2215 · 2315	2212 · 2312	2280 · 2380	2210 · 2310
verde safari safari green	verde vitoriano victorian green	verde aqua water green	verde mar sea green	azul cinza grey blue
2228 · 2328	2295 · 2395	2283 · 2383	2223 · 2323	2263 · 2363

6 PEÇAS ESPECIAIS 6 SPECIAL TRIMS

3,5×3,5 AECX 1.38"×1.38" AECX	3,5×3,5 AICX 1.38"×1.38" AICX	15×3,5 CX 6"×1.38" CX	15×3,5 CV 6"×1.38" CV	20×3,5 CX 8"×1.38" CX	20×3,5 CV 8"×1.38" CV
----------------------------------	----------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

FORMATOS MODULARES MODULAR SIZES





M 20×40cm
W 197×397×7,5mm
8"×16"

M 10×30cm
W 97×297×7,5mm
4"×12"

M 20×20cm
W 197×197×7,5mm
8"×8"

M 15×15cm
W 147×147×5,8mm
6"×6"

4 FORMATOS
SIZES

verde argila argil green	cinza savana savannah grey	moca mocha	taupe taupe	bege gema gemstone beige
2264 · 2364	2265 · 2365	2238 · 2338	2255 · 2355	2267 · 2367
mostarda mustard	pérola pearl	jasmim jasmine	pérola natural natural pearl	grège greige
2244 · 2344	2222 · 2322	2240 · 2340	2235 · 2335	2268 · 2368
amarelo yellow	tangerina tangerine	âmbar amber	bege calahari kalahari beige	bege bahamas bahamas beige
2287 · 2387	2288 · 2388	2298 · 2398	2242 · 2342	2232 · 2332
orquídea orchid	púrpura purple	carmim carmine	terracotta terracotta	burgundy burgundy
2293 · 2393	2294 · 2394	2296 · 2396	2269 · 2369	2297 · 2397


6 PEÇAS ESPECIAIS
6 SPECIAL TRIMS

3,5×3,5 AECX 1.38"×1.38" AECX	3,5×3,5 AICX 1.38"×1.38" AICX	15×3,5 CX 6"×1.38" CX	15×3,5 CV 6"×1.38" CV	20×3,5 CX 8"×1.38" CX	20×3,5 CV 8"×1.38" CV



2 LISTÉIS PIANO
2 PIANO LISTELS

M 3×20cm
W 27×197×7,5 mm
1.18"×8"

M 3×15cm
W 27×147×5,8 mm
1.18"×6"




PEÇAS ESPECIAIS
SPECIAL TRIMS



AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA
DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE

TÉCNICO
TECHNICAL 1.2



arquitectos | M 15×15 cm 6"×6"
jasmim | jasmine | 2240
Porcelânico ANTI-SLIP | M 30×30 cm 12"×12"
castanho claro | light brown | 4336





MOSAICO PORCELÂNICO

TÉCNICO
TECHNICAL 1.2

MOSAICO PORCELÂNICO | 2,5×2,5 cm 1"×1" (Degradé Gradient)
branco porcelana porcelain white | 0201
amarelo palha straw yellow | 0105
preto black | 0140

COMBIS personalizáveis – sob consulta. Customizable COMBIS – under request.

MOSAICO PORCELÂNICO



NAT

V2R10A B C38-4236-39>0.42

22 CORES
COLOURS

2,5×2,5 cm W24×24×3,5 mm 1"×1"					
branco porcelana porcelain white	bege santorini santorini beige	cinza astro astro grey	preto black	azul baía bay blue	azul blue
0201	0343	0344	0140	0347	0116
verde esmeralda emerald green	verde jade jade green	verde gema gemstone green	azul cinza grey blue	azul celestite celestite blue	turquesa turquoise
0350	0348	0349	0112	0346	0214
verde green	verde cinza grey green	cinzento grey	castanho brown	castanho coral coral brown	bege gema gemstone beige
0215	0120	0131	0138	0341	0340
	vermelho red	amarelo palha straw yellow	pérola pearl	bege beige	
	0133	0105	0100	0309	

SISTEMAS DE COLAGEM
FIXING SYSTEMS

N

RFV

Produto disponível colado em papel, placas de 35×35 cm, 8 placas ± 1m².
Product available glued on paper, sheets of 35×35 cm, 8 sheets ± 1m².

Produto disponível colado em rede de fibra de vidro (RFV = 75% de área exposta), placas de M30×30 cm, 11 placas ± 1m².
Product available glued on glass fiber mesh (RFV = 75% adhesive coverage), sheets of M30×30 cm, 11 sheets ± 1m².

MOSAICO PORCELÂNICO NÃO VIDRADO
UNGLAZED PORCELAIN MOSAIC



MOSAICO PORCELÂNICO | 2,5×2,5 cm 1"×1" (Degradé Gradient)
pérola pearl | 0100
amarelo palha straw yellow | 0105
verde cinza grey green | 0120
castanho brown | 0138
branco porcelana porcelain white | 0201
verde green | 0215
Porcelânico ANTI-SLIP | M30×30 cm 12"×12"
ouro gold | 4303

CINCA

COMBIS personalizáveis – sob consulta. Customizable COMBIS – under request.


MOSAICO PORCELÂNICO




NAT

V2R10A B C38-4236-39>0.42


MILHARES DE COMBINAÇÕES
THOUSANDS OF COMBINATIONS




B024
25% 0201 · 0100 · 0133 · 0138




A065
35% 0201 · 30% 0100
24% 0131 · 11% 0140




B195
33% 0341 · 0340 · 0309




B196
40% 0348 · 25% 0350
35% 0201




9267
33% 0215 · 0100 · 0120




B198
33% 0349 · 0343 · 0112



B183
23% 0344 · 58% 0140
19% 0201



B201
30% 0214 · 70% 0347



B202
33% 0347 · 0346 · 0214

MAIS SUGESTÕES EM WWW.CINCA.PT MORE SUGGESTIONS AT WWW.CINCA.PT

 SISTEMAS DE COLAGEM
FIXING SYSTEMS

N

RFV

Produto disponível colado em papel, placas de 35×35 cm, 8 placas ± 1m².
Product available glued on paper, sheets of 35×35 cm, 8 sheets ± 1m².

Produto disponível colado em rede de fibra de vidro (RFV = 75% de área exposta), placas de M30×30 cm, 11 placas ± 1m².
Product available glued on glass fiber mesh (RFV = 75% adhesive coverage), sheets of M30×30 cm, 11 sheets ± 1m².

MOSAICO PORCELÂNICO NÃO VIDRADO
UNGLAZED PORCELAIN MOSAIC



MOSAICO PORCELÂNICO | 2,5×2,5 cm 1"×1" (Degradé Gradient)
pérola perle | 0100
branco porcelana porcelain white | 0201
bege beige | 0309
cinza astro astro grey | 0344
ESSENCE | cinza grey | 60 × 120 cm RTF 24"× 47" RTF | 40002

CINCA

COMBIS personalizáveis – sob consulta. Customizable COMBIS – under request.

Porcelânico **ANTI-SLIP**

NAT							AD					
V1			R10	A	52-58	47-53	>0.42	R11/V4	B	62-68	52-58	>0.42

Resistente ao Tráfego Intenso
Heavy Traffic Resistant



2 **FORMATOS**
SIZES


M 30×30 cm
W 297×297×7,5 mm
12"×12"



M 20×20 cm
W 197×197×12 mm
8"×8"



M 20×20 cm AD
W 197×197×12 mm
8"×8"



7 **CORES**
COLOURS

cinza claro
light grey



4329

cinza médio
medium grey



4330

cinza escuro
dark grey



4331

pérola
pearl



4300

ouro
gold



4303

castanho claro
light brown




4336

bronze
bronze



4338



6 PEÇAS ESPECIAIS
6 SPECIAL TRIMS



30×30 ESC
12"×12" ESC



M7×30 ROD
3"×12" ROD



10×3 AE
4"×1,18" AE



10×3 AI
4"×1,18" AI



M10×20 RC
4"×8" RC



M10×20 ROD
4"×8" ROD

PORCELÂNICO PLENA MASSA NÃO VIDRADO
UNGLAZED FULL BODY PORCELAIN TILES



Porcelânico ANTI-SLIP | M20×20 cm 8"×8"
castanho claro light brown | 4336



EN 14411:2012 Anexo G Grupo Bia UGL Mosaico Porcelânico Não Vidrado \ Unglazed Porcelain Mosaic Mosaïque Grès Cérame Non Émaillé \ Unglasiertes Feinsteinzeugmosaik										
EN 14411:2012 Anexo G Grupo Bia UGL Porcelânico Plena Massa, Não Vidrado \ Unglazed Full Body Porcelain Tiles Grès Cérame en Pleine Masse, Non Émaillé \ Unglasiertes Durchgefärbtes Feinsteinzeug										
EN 14411:2012 Anexo G Grupo Bia GL Porcelanato Vidrado \ Glazed Porcelain Stoneware Grès Cérame Émaillé \ Feinsteinzeug Glasiert										
EN 14411:2012 Anexo K - Grupo BIII GL (EN 14411:2016 Anexo L) Azulejos de Pasta Branca Bicozedura \ Double Fired White Body Wall Tiles Faiences en Pâte Blanche Bi-cuisson \ Weiss-Scherbige Zweibrand Steingutfliessen										
		arquitectos		NovaArquitectura		Porcelânico ANTI-SLIP		MOSAICO PORCELÂNICO		
Característica \ Characteristics Caractéristique \ Eigenschaft		Norma Standard Norme Norm	EN	CINCA	EN	CINCA	EN	CINCA	EN	CINCA
Absorção de água (média) Water absorption (average) Absorption d'eau (moyenne) Wasseraufnahme (Durchschnitt)		EN ISO 10545-3	Eb> 10%	18% ≤ Eb<20%	Eb ≤ 0,5%	Eb ≤ 0,2%	≤ 0,5%	0,10%	Bla: ≤ 0,5% Bib: 0,5 < E ≤ 0,3%	≤ 0,1% (*) (**)
Módulo de rutura (N/mm²) médio Modulus of rupture (N/mm²) average Module de rupture (N/mm²) moyenne Bruchmodul (N/mm²) Durchschnitt		EN ISO 10545-4	$\geq 7,5\text{ mm}$ >12 N/mm² $< 7,5\text{ mm}$ >15N/mm²	$\geq 7,5\text{ mm}$ >13 N/mm² $< 7,5\text{ mm}$ >16 N/mm²	> 35 N/mm²	≥ 38 N/mm²	35N/mm²	50N/mm²	35N/mm²	60N/mm²
Resistência à flexão (N) min. Breaking strength (N) min. Résistance à la flexion (N) min. Biegefestigkeit (N) min.		EN ISO 10545-4	$\geq 7,5\text{ mm}$ > 600 N $< 7,5\text{ mm}$ > 200 N	$\geq 7,5\text{ mm}$ > 660 N $< 7,5\text{ mm}$ > 220 N	> 1300 N	≥ 1430 N	1300N	3500N	700N	710N
Resistência à abrasão superficial Resistance to surface abrasion Résistance à l'abrasion superficielle Oberflächenverschleissbeständigkeit		EN ISO 10545-7	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend	Não aplicável Not applicable Non applicable Abrießklasse	(1)	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend		Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend	
Resistência à abrasão profunda (UGL) Resistance to deep abrasion (UGL) Résistance à l'abrasion profonde (UGL) Verschleissbeständigkeit (UGL)		EN ISO 10545-6	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend			Max. 175mm²	Max. 155mm²	Max. 175mm²	Max. 155mm²
Coeficiente de dilatação térmica linear (K⁻¹) Linear thermal expansion coefficient (K⁻¹) Coefficient de dilatation thermique linéaire (K⁻¹) Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient (K⁻¹)		EN ISO 10545-8	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	6,0 - 8,0×10 ⁻⁶ K ⁻¹	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	6,0 - 7,0×10 ⁻⁶ K ⁻¹	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	6,0 - 7,0×10 ⁻⁶ K ⁻¹	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	6,0 - 7,0×10 ⁻⁶ K ⁻¹
Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit		EN ISO 10545-9	Requerida Required Exigée Gefordert	Conforme Conforms Conforme Entspricht	Requerida Required Exigée Gefordert	Conforme Conforms Conforme Entspricht	Aplicável Applicable Applicable Gefodert	Conforme Conforms Conforme Entspricht	Aplicável Applicable Applicable Gefodert	Conforme Conforms Conforme Entspricht
Resistência à fendilhagem Tensile strength Résistance au tressillage Haarrißfestigkeit		EN ISO 10545-11	Requerida Required Exigée Gefordert	Conforme Conforms Conforme Entspricht	Requerida Required Exigée Gefordert	Conforme Conforms Conforme Entspricht	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend		Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend	
Resistência ao gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit		EN ISO 10545-12	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	Não No Non Nein	Requerida Required Exigée Gefordert	Conforme Conforms Conforme Entspricht	Requerida Required Exigée Gefordert	Conforme Conforms Conforme Entspricht	Requerida Required Exigée Gefordert	Conforme Conforms Conforme Entspricht
Resistência da colagem – cimentos cola tipo C2 Bond strength – cementitious adhesives C2 Résistance du collage – ciment colle C2 Klebebeständigkeit – Klebemörtel C2		EN 12004 4.1	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	> 1 N/mm²	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	> 1 N/mm²	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	> 1 N/mm²	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	> 1 N/mm²
Resistência da colagem colas em dispersão aquosa tipo D1 Bond strength – dispersion adhesives D1 Résistance du collage – colles en dispersion aqueuse D1 Klebebeständigkeit – wasserlöslicher Kleber D1		EN 12004 4.2	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	> 1 N/mm²	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	> 1 N/mm²	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	> 1 N/mm²	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	> 1 N/mm²
Resistência da colagem colas de resinas de reação tipo R2 Bond strength – reaction resin adhesives R2 Résistance du collage – colles de résines de réaction R2 Klebebeständigkeit – Reaktionsharzkleber R2		EN 12004 4.3	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	> 2 N/mm²	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	> 2 N/mm²	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	> 2 N/mm²	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	> 2 N/mm²
Resistência ao impacto (coeficiente de restituição) Impact resistance (restitution coefficient) Résistance au choc (coefficient de restitution) Impactbeständigkeit		EN ISO 10545-5	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	> 0,55	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	> 0,55	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	> 0,55	> 0,55
Reação ao fogo (2) Reaction to fire (2) Réaction au feu (2) Reaktion auf Feuer (2)		(2) CWT	Classe A1 Class A1 Classe A1 Klasse A1	Classe A1 Class A1 Classe A1 Klasse A1	Classe A1 Class A1 Classe A1 Klasse A1	Class A1 / A1 _{fl}	Classe A1 Class A1 Classe A1 Klasse A1	Class A1 / A1 _{fl}	Classe A1 Class A1 Classe A1 Klasse A1	Class A1 / A1 _{fl}
Tactilidade Tactility Tactilité Tastgefühl		CEN/TS 15209	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend	Declarar superficie Déclarer surface Oberfläche angeben	NPD	Declarar superficie Déclarer surface Oberfläche angeben	NPD	Declarar superficie Déclarer surface Oberfläche angeben	NPD	
Resistência às manchas Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit		EN ISO 10545-14	Min. Class 3 Min. Class 3 Min. Class 3 Min. Klasse 3	Classe 5 Class 5 Classe 5 Klasse 5	Min. Class 3 Min. Class 3 Min. Class 3 Min. Klasse 3	Classe 5 Class 5 Classe 5 Klasse 5	Aplicável Applicable Applicable Gefodert	Min. Class 3 Min. Class 3 Min. Class 3 Min. Klasse 3	Aplicável Applicable Applicable Gefodert	Min. Class 3 Min. Class 3 Min. Class 3 Min. Klasse 3
Fracas concentrações de ácidos e bases Low acid and base concentrations Basses concentrations d'acides et de bases Niedrige Konzentrationen von Säuren und Laugen		EN ISO 10545-13	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	GLA	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	GLA	ULA	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	ULA	ULA
Produtos de limpeza e aditivos de piscinas Household chemicals and swimming pool additives Produits de nettoyage et additifs pour eau de piscine Reinigungsprodukte und Wasserzusatz für Schwimmbäder		EN ISO 10545-13	Min. Class B Min. Class B Min. Class B Min. Klasse B	GA	Min. Class B Min. Class B Min. Class B Min. Klasse B	GA	UA	Min. Class B Min. Class B Min. Class B Min. Klasse B	UA	UA
Libertação de cádmio e chumbo (3) (4) Release of cadmium and lead (3) (4) Libération de cadmium et plomb (3) (4) Abgabe von Cadmium und Blei (3) (4)		EN ISO 10545-15	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	Cádmio Cadmium ≤ 0,005 mg/dm² Chumbo Lead ≤ 0,05 mg/dm²	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	Cádmio Cadmium ≤ 0,005 mg/dm² Chumbo Lead ≤ 0,05 mg/dm²	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend	

NPD = Desempenho Não Determinado \ No Performance Declared \ Performance Non Déterminée \ Keine Leistung Festgelegt (*) Ref. 0133, 0140 ≤ 2,0% (**) Ref. 0138 ≤ 1,0%

Contactar a CINCA para mais informações \ Contact CINCA for more informations \ Contacter CINCA pour plus d'informations. \ Für weitere Informationen bitte CINCA kontaktieren.

AVISO \ DISCLAIMER \ AVIS \ WARNUNG: Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. A presente informação é fornecida sem qualquer garantia adicional de adequação a qualquer uso específico. Em nenhum caso a CINCA poderá ser responsabilizada por qualquer dano direto, indireto ou consequente decorrente de, ou de qualquer forma relacionado com, o uso dos seus produtos \ Specifications subject to change without further notice. This information is issued as is and without any further warranty of fitness for a particular purpose, under no circumstances shall CINCA be liable for any direct, indirect, or consequential damage whatsoever arising out of or in any way related to the use of their product. \ Specifications soumises à modifications sans avis préalable. La présente information est fournie sans aucune garantie supplémentaire d'adaptation à n'importe quelle utilisation spécifique. En aucun cas CINCA ne pourra être responsable pour n'importe quel dégât direct, indirect, résultant ou lié à l'utilisation de ses produits \ Angaben können ohne Bekanntgebung geändert werden. Diese Informationen werden ohne jede Gewährleistung der Eignung für einen bestimmten Zweck zur Verfügung gestellt. In keinem Fall darf CINCA haftbar gemacht werden für direkte, indirekte oder in jeglicher Form stehenden Zusammenhang mit Schäden oder Folgeschäden durch die Verwendung seiner Produkte.

(1) Consultar fabricante para informações em falta \ For further information please contact the manufacturer \ Pour plus d'informations, veuillez consulter le fabricant \ Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller. (2) Os ladrilhos cerâmicos não contribuem para o fogo e são considerados materiais da Classe A1 (CWT Decisão 96/603/CE) \ Ceramic tiles do not contribute to fire and are considered a Class A1 material (CWT Decision 96/603/CE) \ Les carreaux en céramique ne brûlent pas et sont considérés A1 (CWT Decisión 96/603/CE) \ Die Keramikfliesen sind nicht Brand fördernd und werden als Material der Klasse A1 eingestuft (CWT Entscheidung 96/603/CE). (3) Quando os produtos se destinem a ser usados em locais onde ocorre a preparação de alimentos e onde estes estejam em contacto directo com a superfície vidrada, Valores indicativos que podem ser alterados sem aviso prévio \ Only when intended to use in spaces where food preparation takes place and food may be in direct contact with the glazed surface of the tile. Indicative figures subject to changes without further notice \ Pour produits destinés à être utilisés dans des zones de préparation de produits alimentaires et où ceux-ci sont en contact direct avec la surface émaillée, Valeurs indicatives qui peuvent être changées sans avis préalable \ Falls die Produkte dafür bestimmt sind, auf Arbeitsflächen oder Wänden benutzt zu werden, in Räumen in denen Lebensmittel verarbeitet werden und diese in direktem Kontakt zur Glasierung kommen. Es handelt sich hierbei um Richtwerte, die ohne Vorankündigung geändert werden können. (4) Para outras substâncias perigosas, apenas serão realizados ensaios a pedido do cliente, quando relevante considerando regulamentos europeus ou leis, regulamentos ou provisões administrativas \ For other dangerous substances, tests will only be conducted when relevant and requested from customers, considering european regulations or national laws, regulations or administrative provisions \ Pour autres substances dangereuses, les tests seront seulement réalisés sur demande du client, s'ils s'avèrent pertinents face aux réglementations européennes ou face aux lois, règlements et dispositions administratives \ Für andere gefährliche Substanzen werden die Prüfungen nur auf Kundenwunsch durchgeführt, falls relevant, und unter Beachtung der europäischen Vorschriften oder Gesetze, Verordnungen oder Verwaltungsvorschriften.

EN 14411:2012 Anexo G Grupo Bia UGL Mosaico Porcelânico Não Vidrado \ Unglazed Porcelain Mosaic Mosaïque Grès Cérame Non Émaillé \ Unglasiertes Feinsteinzeugmosaik										
EN 14411:2012 Anexo G Grupo Bia UGL Porcelânico Plena Massa, Não Vidrado \ Unglazed Full Body Porcelain Tiles Grès Cérame en Pleine Masse, Non Émaillé \ Unglasiertes Durchgefärbtes Feinsteinzeug										
EN 14411:2012 Anexo G Grupo Bia GL Porcelanato Vidrado \ Glazed Porcelain Stoneware Grès Cérame Émaillé \ Feinsteinzeug Glasiert										
EN 14411:2012 Anexo K - Grupo BIII GL (EN 14411:2016 Anexo L) Azulejos de Pasta Branca Bicozedura \ Double Fired White Body Wall Tiles Faiences en Pâte Blanche Bi-cuisson \ Weiss-Scherbige Zweibrand Steingutfliessen										
		arquitectos		NovaArquitectura		Porcelânico ANTI-SLIP		MOSAICO PORCELÂNICO		
Característica \ Characteristics Caractéristique \ Eigenschaft		Norma Standard Norme Norm	EN	CINCA	EN	CINCA	EN	CINCA	EN	CINCA
	Qualidade de superfície \ Surface quality Qualité de la surface \ Oberfläche	EN ISO 10545-2	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%
	Desvio da dimensão de fabrico (W) \ Deviation from work size (W) Écart de la dimension de fabrication (W) \ Abweichung zum Produktionsmass (W)	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,3%	± 0,6%	± 0,3%	± 0,6%	± 0,3%	± 0,6%	± 0,3%
	Espessura \ Thickness Épaisseur \ Stärkegenauigkeit	EN ISO 10545-2	± 10%	± 5%	± 5%	± 5%	± 5%	± 5%	± 5%	± 5%
	Rectilínearidade das arestas \ Straightness of edges Rectilignité des côtes \ Kantengeradigkeit	EN ISO 10545-2	± 0,3%	± 0,15%	± 0,5%	± 0,25%	± 0,5%	± 0,25%	± 0,5%	± 0,25%
	Angularidade \ Rectangularity Angularité \ Rechtwinkligkeit	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,25%	± 0,5%	± 0,25%	± 0,5%	± 0,25%	± 0,5%	± 0,25%
	Planaridade (curvatura central) \ Planarity (central dome) Planéité (courbure au centre) \ Planarität (Mittelpunktswölbung)	EN ISO 10545-2	+ 0,5% - 0,3%	+ 0,25% - 0,15%	± 0,5%	± 0,25%	± 0,5%	± 0,25%	± 0,5%	± 0,25%
	Planaridade (curvatura lateral da aresta) \ Planarity (edge dome) Planéité (courbure des arêtes) \ Planarität (Kantenwölbung)	EN ISO 10545-2	+ 0,5% - 0,3%	+ 0,25% - 0,15%	± 0,5%	± 0,25%	± 0,5%	± 0,25%	± 0,5%	± 0,25%
	Planaridade (empeno na diagonal) \ Planarity (skew) Planéité (vrillage par rapport à la diagonale) \ Planarität (Windschiefe)	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,25%	± 0,5%	± 0,25%	± 0,5%	± 0,25%	± 0,5%	± 0,25%

RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO \ SLIP RESISTANCE CHART RÉSISTANCE À LA GLISSANCE \ TRITTSICHERHEIT		DIN - DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG		PENDULUM TEST VALUE (PTV)		ANSI AMERICAN NATIONAL STANDARD		CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN		AUSTRALIAN STANDARD	
		DIN 51130	DIN 51097	PTV SLIDER 96	PTV SLIDER 55	ANSI - A137.1 DCOF Dynamic Coefficient of Friction		CTE DB-SUA		AS 4586 App. A Wet Pendulum Slip Rating	
Série Collection	Acabamento Finishing										
NovaArquitectura	CINCA Natural CINCA Natural	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		NPD		NPD	
	CINCA AD (Antiderrapante) CINCA AD (Slip-resistant)		R10	B	38 - 42	33 - 36	> 0,42	Clase 1		P2	
Porcelânico ANTI-SLIP	CINCA Natural CINCA Natural	R10	A	52 - 58	47 - 53	> 0,42		Clase 3		P5	
	CINCA AD (Antiderrapante) CINCA AD (Slip-resistant)	R11 / V4	B	62 - 68	52 - 58	> 0,42		Clase 3		P5	
MOSAICO PORCELÂNICO	CINCA Natural CINCA Natural	R10	A/B/C	38 - 42	36 - 39	> 0,42		Clase 2		P3	

EMBALAGENS E PESOS \ PACKING AND WEIGHTS \ EMBALLAGES ET POIDS \ VERPACKUNGEN UND GEWICHTE										EMB001 Rev 91/1122	
Formato \ Size		Caixa \ Box			Palette \ Pallet						
		Pcs. / Stk.	m² / m	kg	Caixa / Palette Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	cm		
arquitectos	M20x40x0,75 cm	25	2,000 m²	24,69	48	96,000	1,185	1,210	120x80x96	Revestimento Wall Tiles	Aparência Muito Uniforme Very Uniform Appearance
	M10x30x0,75 cm	30	0,900 m²	11,52	88	79,200	1,014	1,039	120x80x93		
	M20x20x0,75 cm	23	0,920 m²	11,04	96	88,320	1,060	1,085	120x80x95		
	M15x15x0,58 cm	66	1,500 m²	13,97	70	105,000	978	1,003	120x80x90		
Listeís \ Borders Listels \ Bordüren	M3x20x0,75 cm	30	6,00 m	1,92						Brilhante Glossy	Mate Matt
	M3x15x0,58 cm	40	6,00 m	1,61							
Peças Especiais Trim Pieces Pièces Spéciales Formstücke	3,5x3,5 AECX	4	-	0,07						Brilhante Glossy	Mate Matt
	3,5x3,5 AICV	4	-	0,07							
	15x3,5 CV	22	-	1,89							
	15x3,5 CX	22	-	1,89							
	20x3,5 CV	12	-	1,41							
	20x3,5 CX	12	-	1,41							
NovaArquitectura	M30x30x0,7 cm	15	1,350 m²	20,52	50	67,500	1,026	1,051	120x80x73	Pavimento Floor Tiles	Ingelivo Frost Resistant
	M10x30x0,7 cm	50	1,500 m²	21,80	48	72,000	1,046	1,071	120x80x73		
	M20x20x0,6 cm	25	1,000 m²	12,95	84	84,000	1,088	1,113	120x80x73		
Peças Especiais Trim Pieces Pièces Spéciales Formstücke	3x3 AECX	4	-	0,10						Revestimento Wall Tiles	Aparência Muito Uniforme Very Uniform Appearance V0
	3x3 AICX	4	-	0,10							
	3x3 AICV	4	-	0,10							
	3x3 AE	4	-	0,10							
	10x3 AE	4	-	0,30							
	10x3 AI	4	-	0,20							
	20x3 CV	25	-	2,25							
	20x3 CX	25	-	2,25							
	M10x20 RC	10	2,00 m	3,30							
	M10x20x0,6 B1G	50	10,00 m	13,50							
	M10x30x0,7 B1G	50	15,00 m	21,80							
	M20x20 B1L	25	5,00 m	12,70							
	M20x20 B2L	25	5,00 m	12,70							
Porcelânico ANTI-SLIP	M30x30x0,75 cm	15	1,350 m²	22,28	46	62,100	1,025	1,050	120x80x72	Pavimento Floor Tiles	Ingelivo Frost Resistant
	M20x20x1,2 cm	13	0,520 m²	14,00	84	43,680	1,176	1,201	120x80x74		
Peças Especiais Trim Pieces Pièces Spéciales Formstücke	10x3x1,2 AE	4	-	0,30						Revestimento Wall Tiles	Fraca Variação Low Variation V1
	10x3x1,2 AI	4	-	0,20							
	30x30x0,75ESC	15	4,50 m	22,28							
	M7x30x0,75ROD	45	13,50 m	14,70							
	M10x20x1,2 ROD	26	5,20 m	14,00							
	M10x20x1,2 RC	10	2,00 m	3,30							
MOSAICO PORCELÂNICO	2,5x2,5x0,35 cm N	4,704	3,000 m²	22,21	48	144,000	1,066	1,091	100x80x92	NAT Natural	MOSAICO PORCELÂNICO Variação Leve Slight Variation V2
	2,5x2,5x0,35 cm RV	3,168	2,000 m²	14,81	72	144,000	1,066	1,091	100x100x90		